



König

BAUM- U. ROSENSCHULEN

Erlangen

MITTELFRANKEN

G e g r ü n d e t 1885

T e l e g r a m m - A d r e s s e :

König Baumschulen-Weißenburg (Bayern)

Telefonruf: Weißenburg in Bayern Nr. 395

B a n k - K o n t o :

Bayr. Hypotheken- und Wechselbank in
Weißenburg

Postscheck - Konto: Nürnberg Nr. 9781

Anerkannter Betrieb zur Führung des Markenetikettes

Herbst 1937 · Frühjahr 1938

Lieferungsbedingungen

der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand

Preise und Zahlung

1. Die Preise gelten in Reichsmark, ohne Skonto- und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb drei Tagen nach Empfang bestätigt.
2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.
3. Der Zehnstückpreis beginnt bei Entnahme von 10 Stück, der Hundertstückpreis bei Entnahme von 50 Stück, der Tausendstückpreis bei Entnahme von 500 Stück einer Form innerhalb ein und derselben Pflanzengruppe. (Pflanzengruppen sind z. B. Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Gehölze, Alleebäume, Heckenpflanzen).
4. Erfüllungsort ist Ellingen. Ausschließlicher Gerichtsstand in Streitigkeiten gegen mich ist Weissenburg i. B., in allen anderen Fällen nach meiner Wahl der Geschäftssitz des Lieferanten oder der Geschäftssitz des Kunden.
5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt. Ausländische Zahlungsmittel werden nach dem am Zahlungstage in Berlin notierten Briefkurs der betreffenden Währung in Reichsmark umgerechnet.
6. Mit dem Erscheinen neuer Angebote und Preisverzeichnisse verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Versand und Verpackung

7. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
8. Für Schäden, welche durch Frost oder auf andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen.
9. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Rollgeld und Verpackungskosten

10. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld und die Verpackungskosten werden als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung

11. Eine Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
12. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Beschwerden und Ersatz

13. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb fünf Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz

14. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich verboten wird.
15. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50 Reichsmark nicht übersteigt.

Muster und Maße

16. Muster sollen nur die Durchschnitts-Beschaffenheit zeigen; es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie Probe auszufallen.
17. Maße sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.
18. Für alle Lieferungen sind die Güteklassenbezeichnungen und Grundmaße der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand maßgebend.

Eigene Zusätze:

- Zu 1: Lieferungsmöglichkeit bleibt trotz Bestätigung des Auftrages in allen Fällen vorbehalten. Bestellungen durch Fernsprecher bitte ich stets schriftlich zu bestätigen unter Bezugnahme auf den fernmündlich erteilten Auftrag. Falls schriftliche Bestätigung nicht oder nicht rechtzeitig eintrifft, übernehme ich für Mißverständnisse aus telephonisch erteilten Aufträgen keinerlei Haftung.
- Zu 5: Rechnungen sind fällig am Tage ihrer Ausstellung, zahlbar sofort nach Empfang der Ware. Bei Gewährung einer Zahlungsfrist ist der Rechnungsbetrag nach Ablauf derselben zu dem jeweiligen Banksatz zu verzinsen. Bei Regulierung mittels Akzeptes sind die Diskontspesen zurückzuvorgüten.
- Zu 7: Alle Pflanzensendungen sind für den Transport bei der Badischen Assekuranz-Gesellschaft versichert. Die geringe Versicherungsgebühr geht zu Lasten des Käufers. Von der Versicherungs-Gesellschaft anerkannte Schäden werden von dieser zu 75 Prozent vergütet.
- Zu 10: Anlieferung durch Lastwagen oder Gespann erfolgt zu Lasten des Käufers und wird zu Selbstkosten in Rechnung gestellt.
- Zu 13: Rücksendung eventuell zur Verfügung gestellter Ware hat franko zu erfolgen.
- Zu 16: Für bestellte Musterpflanzen behalte ich mir Berechnung vor.

P. P.

Ich erlaube mir, Ihnen meine neueste Preisliste für Lieferungen

Herbst 1937–Frühjahr 1938

zur gefl. Bedienung zu unterbreiten:

Stets war es mein Bestreben, allen Wünschen meiner geehrten Kundschaft gerecht zu werden — eine große Anzahl laufend freiwillig eingegangener Anerkennungsschreiben bezeugen die Zufriedenheit meiner werten Abnehmer.

Habe jetzt über 60 Tagwerk baumschulmäßig bepflanzter Flächen! Baumschulartikel jeglicher Art sind in reichhaltiger Sortenauswahl in Qualitätsware in großen Mengen vorhanden.

Meine Sachen sind hier in rauher Juralage hergezogen und gedeihen dieserhalb nachweisbar selbst in den rauhesten Gegenden bestens. Empfehle Ihnen frühe Aufgabe der Bestellung, sie sichert Erfüllung aller Wünsche.

Zur Besichtigung meiner Kulturen lade höflichst ein; Ellingen ist Bahnstation an der Strecke Treuchtlingen—Nürnberg.]

Für das mir bisher entgegengebrachte Vertrauen bestens dankend, bitte ich auch fernerhin um Zuteilung Ihrer geschätzten Aufträge und um Empfehlung im Kreise Ihrer Bekannten.

Mit deutschem Gruße

F. König

Ellingen, im September 1937

Ein treuer Berater

in allen obstbaulichen Fragen, der auch keine großen geldlichen Anforderungen stellt, ist der
14tägig erscheinende

Wegweiser im Obst- u. Gartenbau

Verlagsort Nürnberg

Bezugsgeld: Vierteljährlich 50 Pf., zuzügl. 12 Pf. Zustellgebühr

Dieses Fachblatt berät den Gartenbauer laufend über alle vorzunehmenden Arbeiten, gibt Winke und Ratschläge auf allen Gebieten des Gartenbaues, deren Befolgung manchen Fehlschlag und manche Enttäuschung erspart, andererseits aber viel Freude und Erfolge bringen wird.

Darum: Sichern Sie sich diese wertvolle Hilfe und Bestellen Sie sich diesen Berater!

Bestellungen hierauf nimmt jeder Postbote und jede Poststelle entgegen

Obstbäume

Sämtliche Preise verstehen sich rein netto ab Baumschule für erste Qualität, entsprechend den Qualitätsbestimmungen der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand.

Gesetzlich geschütztes Markenetikett für Obstbäume bietet Gewähr für Lieferung sortenechter Qualitätsware!

Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 50 Stück einer Form und innerhalb ein und derselben Pflanzengruppe


	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Hochstämme: Äpfel, Birnen, Kirschen, Zwetschen, Pflaumen, Reineclauden, Mirabellen, I. Qualität, 7—8 cm Stammumfang	2,20	20,—	180,—
„ Pfirsich, I. Qualität, 7—8 cm Stammumfang	4,50	40,—	—
„ Aprikosen, I. Qualität, 7—8 cm Stammumfang	4,50	40,—	—
„ Walnuß, 7—8 cm Stammumfang, I. Qualität	5,—	45,—	400,—
„ „ 8—10 „ „ I. „	7,—	65,—	600,—
„ Quitten, Mispeln und Kirschäpfel, I. Qualität	3,50	31,50	—
Halbstämme: Äpfel, Birnen, Kirschen, Zwetschen, Pflaumen, Reineclauden, Mirabellen, I. Qualität, 6—7 cm Stammumfang	2,—	18,—	160,—
„ Pfirsich, I. Qualität	3,50	31,50	—
„ Aprikosen, I. Qualität	3,50	31,50	—
„ Quitten, Mispeln und Kirschäpfel, I. Qualität	2,50	22,50	200,—
Einjährige Veredlungen: Äpfel, I. Qualität	1,20	11,—	100,—
„ „ Birnen, Quitten u. Mispeln, I. Qual.	1,20	11,—	100,—
Büsche: einjährige Kirschen	1,50	13,50	120,—
„ einjhr. Zwetschen, Pflaumen, Reineclaud., Mirabellen	1,50	13,50	120,—
„ Äpfel, 2—3jährig	2,50	22,50	200,—
„ „ 3—4 „	3,—	27,—	240,—
„ Birnen, 2—3jährig	2,50	22,50	200,—
„ „ 3—4 „	3,—	27,—	240,—
„ Quitten, Mispeln und Kirschäpfel, 2—3jährig	2,—	18,—	160,—
„ Kirschen, 2—3jährig	2,—	18,—	160,—
„ Zwetschen, Pflaumen, Reineclaud., Mirabellen, 2-3jhr.	2,25	20,—	180,—
„ Aprikosen, veredelte	2,50	22,50	200,—
„ Pfirsiche, veredelte	2,50	22,50	200,—
Pyramiden: Äpfel, mit 1 Serie	3,—	27,—	240,—
„ Äpfel, mit 2 Serien	4,—	36,—	320,—
„ Birnen, mit 1 Serie	3,—	27,—	240,—
„ „ mit 2 Serien	4,—	36,—	320,—
Spaliere: Äpfel, mit 1 Etage	3,—	27,—	240,—
„ Äpfel, mit 2 Etagen	4,—	36,—	320,—
„ Birnen, mit 1 Etage	3,—	27,—	240,—
„ „ mit 2 Etagen	4,—	36,—	320,—
„ Kirschen, mit 1 Etage oder 1jährige Fächer	2,—	18,—	160,—
„ „ mit 2 Etagen oder mehrjährige Fächer	3,—	27,—	240,—
„ Zwetschen, Pflaumen, Reineclauden, Mirabellen, mit 1 Etage oder 1jährige Fächer	3,—	27,—	—
„ Zwetschen, Pflaumen, Reineclauden, Mirabellen, mit 2 Etagen oder mehrjährige Fächer	4,—	36,—	—
„ Aprikosen, mit 1 Etage oder 1jährige Fächer	3,50	32,—	—
„ „ mit 2 Etagen oder mehrjährige Fächer	4,50	40,—	—
„ Pfirsiche, mit 1 Etage oder 1jährige Fächer	3,50	32,—	—
„ „ mit 2 Etagen oder mehrjährige Fächer	4,50	40,—	—

	1 Stck. M	10 Stck. M	100 Stck. M
Schnurbäume: senkrechte, Äpfel, 2—3jährige	2,25	20,—	180,—
„ senkrechte, Äpfel, 3—4jährige	3,—	27,—	240,—
„ „ Birnen, 2—3 „	2,25	20,—	180,—
„ „ „ 3—4 „	3,—	27,—	240,—
„ waagerechte, Äpfel, 1 armig, 2—3jährig	2,25	20,—	180,—
„ „ „ 1 „ 3—4 „	3,—	27,—	240,—
„ „ „ 2 „ 2—3 „	3,—	27,—	240,—
„ „ „ 2 „ 3—4 „	3,50	31,50	280,—
„ „ Birnen, 1 armig, 2—3jährig	2,25	20,—	180,—
„ „ „ 1 „ 3—4 „	3,—	27,—	240,—
„ „ „ 2 „ 2—3 „	3,—	27,—	240,—
„ „ „ 2 „ 3—4 „	3,50	31,50	280,—
U-Formen: Äpfel, 2—3jährig	3,—	27,—	240,—
„ Äpfel, 3—4jährig	3,50	31,50	280,—
„ Birnen, 2—3 „	3,—	27,—	240,—
„ „ 3—4 „	3,50	31,50	280,—
Verrier-Palmetten: Äpfel, vierarmig	8,—	72,—	—
„ „ Birnen, „	8,—	72,—	—

Apfel-Sorten


Die beigedruckten Zeichen bedeuten die Form, in welcher die betreffende Sorte vorhanden ist: Ψ = Hochstamm, $H\frac{1}{2}$ = Halbstamm, Ψ = Spalier oder Palmette, Δ = Busch oder Pyramide, Υ = Uform, Υ = Verrier, \perp = senkrechter Cord., \perp = waagerechter Cord.

	Reifezeit Sommer		Reifezeit Herbst
$\Psi H\frac{1}{2} \Psi \Delta \Upsilon \Upsilon \perp$	Apfel aus Croncels	$\Psi H\frac{1}{2} \Psi \Delta \Upsilon \Upsilon \perp$	Apfel aus Hawthornden
$\Psi H\frac{1}{2} \Psi$	Charlamowsky	$\Psi H\frac{1}{2} \Delta$	Danziger Kantapfel
$\Psi H\frac{1}{2} \Psi \Delta \Upsilon \Upsilon \perp$	Klarapfel, weißer	$\Psi H\frac{1}{2}$	Dean's Codlin
$H\frac{1}{2} \Delta \perp$	Schöner von Bath	$\Psi H\frac{1}{2}$	Fiebers Erstling



Ontarioapfel

Y H ₂	Gravensteiner, weißer	Y H ₂	1	Kardinal, geflammt
Y H ₂	Kalvill, Fraas Sommer-	Y H ₂ Y A	1	Lanes Prinz Albert
Y H ₂ Y A Y Y I	Lord Suffield	Y H ₂		Luiken-Heunischhof
Y H ₂ Y A Y Y I	Renette, Gold- von Peas-	Y H ₂		Minister v. Hammerstein
	good	Y H ₂ Y A Y Y I		Ontario
	Reifezeit Winter	Y H ₂ A		Parmäne, Gold-
Y H ₂ Y A	Bellefleur, gelber	Y H ₂ Y A	Y I	Rambour, roter Winter-
Y H ₂ Y A	" Heunischhof	Y H ₂ Y A	Y I	Renette Ananas-
Y H ₂ A	1- Bismarckapfel	Y H ₂ Y		" Baumann's
Y H ₂	Bohnapfel, gr. rheinisch.	Y H ₂ Y A	Y I	" Cox' Orangen-
Y H ₂	Boiken-	Y H ₂ Y A		" Gold-
Y H ₂	Eiserapfel, roter	Y H ₂ A	1- I	von Blenheim
Y H ₂	Elise Rathke (Trauerapf.)	Y H ₂ Y A	Y I	" Landsberger
Y H ₂ Y A	Gelber Edelapfel	Y H ₂ A		" v. Zuccalmaglio
Y H ₂ A	Gelber Richard	Y H ₂ A		Riesenboiken
Y H ₂ A	Jakob Lebel	Y H ₂ Y A	1- I	Rosenapfel, neu. Berner
Y H ₂ A Y	Jubiläumsapf., Grahams	Y H ₂ A		Schöner von Boskoop
Y H ₂ A	Kaiser Wilhelm	Y H ₂ A		Signe Tillisch
Y H ₂ Y A Y Y I	Kalvill, Adersleber	Y H ₂		Stettiner weißer
Y H ₂ Y A Y Y I	" Großh. Friedrich	Y H ₂ Y A Y Y I		Taffetapfel, weiß. Wint.-
	von Baden	Y H ₂		The Queen
Y H ₂ A	" weißer Winter-	Y H ₂		Weinapfel, roter Trierer
		Y H ₂		Welsch Isnyer



Köstliche von Charneu

Birnen-Sorten

	Reifezeit Sommer	Y H ₂ Y A	Doktor Jules Guyot
Y H ₂ Y A Y Y I	Andenken an d. Kongreß	Y H ₂ A	Geißhirtle, Stuttgarter
Y H ₂ Y A Y Y I	Butterbirne, Amanlis	Y H ₂	Gute Graue
Y H ₂ Y A Y Y I	Christbirne, Williams	Y H ₂	Julibirne, bunte
Y H ₂ Y A	Clapps Liebling	Y H ₂	Magdalenenbirne, grüne
		Y H ₂ Y A	Triumph von Vienne

Reifezeit Herbst		Reifezeit Herbst-Winter	
$\Psi H_2 \Psi \triangle \Psi I$ $\Psi H_2 \Psi \triangle \Psi I$ ΨH_2 $\Psi H_2 \Psi \triangle$ ΨH_2 $\Psi H_2 \Psi \triangle \Psi I$ $\Psi \triangle \Psi I$ ΨH_2 $\Psi H_2 \triangle$ ΨH_2 ΨH_2 ΨH_2	Birne von Tonger Butterbirne Alexander Lucas Butterbirne, Blumen- bach's Butterbirne, Gellert's Clairgeau Flaschenbirne, Bosc's Gute Louise v. Avranches Hofratsbirne Köstliche von Charneu Minister Dr. Lucius Mollebouche Mostbirne, Schweizer Wasserbirne	$\Psi H_2 \triangle$ $\Psi H_2 \Psi \triangle \Psi I$ ΨH_2 ΨH_2 Ψ ΨH_2 $\Psi H_2 \Psi \Psi I$ $\Psi H_2 \Psi \triangle \Psi I$ $\Psi H_2 \Psi \triangle$ $\Psi H_2 \Psi \triangle \Psi I$ $\Psi H_2 \Psi \triangle \Psi I$ $\Psi H_2 \Psi \triangle \Psi I$ $\Psi H_2 \Psi \triangle \Psi I$ $\Psi H_2 \Psi \triangle \Psi I$ $\Psi H_2 \Psi \triangle \Psi I$	Neue Poiteau Philippsbirne, doppelte Salzburg. Sommerbirne Wasserbirne, schwäb. Bergamotte Crasanne Winter- Bergamotte, Esperens Butterbirne, Diels Josefine von Mecheln Le Lectier Madame Verté Pastorenbirne Präsident Drouard

Kirschen-Sorten

Sämtliche Sorten in $\Psi H_2 \Psi \triangle$

Süßkirschen

- a) Herzkirschen
 (weichessüßes Fleisch)
 Coburger Mai-
 Fromms schwarze
 Frühe bunte Mai-
 Früheste der Mark
 Kassins Herzkirsche,
 frühe
 Krügers schwarze
 Ochsenherzkirsche
- b) Knorpelkirsch.
 (festes. süß. Fleisch)

- Badacsoner Riesen-
 kirsche
 Büttners rote Knorpel-
 kirsche
 Dönissens gelbe
 Frühe Bopparder
 Große Germersdorfer
 Große schwarze
 Hedelfinger Riesen-
 kirsche
 Prinzessin, große
 Schneiders späte
 Knorpelkirsche
 Walpurgiskirsche

II. Sauerkirschen


- a) Süßweichseln
 Maikirsche, rote
- b) Glaskirschen
 Königin Hortense
 Spanische
- c) Amarellen
 Großer Gobet
 Königlich. Amarelle
- d) Weichseln
 Lotkirsche, große
 lange (Schatten-
 morelle)
 Ostheimer

Pflaumen-, Mirabellen-, Reineclauden- und Zwetschen-Sorten

Pflaumen		Reineclauden	
$\Psi H_2 \triangle$ $\Psi H_2 \triangle$ $\Psi H_2 \triangle$ ΨH_2 $\Psi H_2 \triangle$	Königin Viktoria Ontario Schöne von Löwen Sultan The Czar	$\Psi H_2 \triangle$ $\Psi H_2 \triangle$	d'Althans Große grüne
Mirabellen		Zwetschen	
ΨH_2 $\Psi H_2 \triangle$ $\Psi H_2 \triangle$	Königin d. Mirabellen Mirabelle von Metz Mirabelle von Nancy	$\Psi H_2 \triangle$ $\Psi H_2 \triangle$ $\Psi H_2 \triangle$ $\Psi H_2 \triangle$ $\Psi H_2 \triangle$ $\Psi H_2 \triangle$ $\Psi H_2 \triangle$ $\Psi H_2 \triangle$	Frühzwetsche, Bühler Frühzwetsche, Ersinger Frühzwetsche, Lützel- sachser Frühzw. Wangenheims Frühzwetsche, Zimmers Hauszwetsche Italienische Ruth Gerstetter

Fruchststräucher

	1 Stck. M	Bei Abnahme von 10 Stck. M	100 Stck. M	1000 Stck. M
Johannisbeer-Büsche, rote Holländer				
3—5 Triebe	0,35	3,—	25,—	225,—
5—8 „	0,45	4,—	35,—	300,—
8—12 „	0,50	4,50	40,—	360,—
schwarze, weiße und andere rote Sorten 25% höher.				
Johannisbeer-Hochstämme Ia	1,50	13,—	120,—	—
Stachelbeer-Büsche				
3—5 Triebe	0,50	4,50	40,—	360,—
5—8 „	0,60	5,50	50,—	450,—
8—12 „	0,75	6,50	60,—	540,—
Stachelbeer-Hochstämme Ia	1,50	13,—	120,—	—
Kirschäpfel } Hochstämme, Halbst., Büsche				
Quitten und Mispeln } Preise Seite 2				
Haselnüsse in Sorten	1,20	11,—	100,—	—
Himbeeren, ausläufertreibende Sorten	0,25	2,—	15,—	135,—
ohne Ausläufer	0,50	4,50	40,—	360,—
Brombeeren, mit aufrechtem Wuchse	0,60	5,50	50,—	—
„ mit kriechendem Wuchse in Töpfen	0,75	6,50	55,—	—
Erdbeeren, großfrüchtige Sorten	—	0,35	3,—	—
Monatserdbeeren	—	0,45	4,—	—
Hagebutten, großfrüchtige (Rosa rugosa)	0,70	6,—	50,—	—
Rhabarber	0,40	3,50	—	—
Obst-Edelreiser für Frühjahrs- und Sommervereidlung				
à Sorte und Reis M 0.15. 10 Reiser	—	1,20	—	—
Spargelpflanzen 2jährig	—	—	3,—	27,—
Weinreben in weißen, blauen und roten Sorten	1,40	13,—	—	—



Rosengarten

Dahlien (Georginen)

in nur ausgesucht schönen Sorten

Sort.-Nr.	Sorte und Farbe	Preis per St. M
2	Amun Ra, kupferorange	0,60
1	Andreas Hofer, zartrosa	0,60
3	Dämmerschweigen, dunkelrot	0,40
4	Dichtertraum, malmaisonrosa	0,60
7	Edgar S. Jackson, samtrot	0,40
6	Edith Cavell, lachsfarbig	0,60
8	Elinor van der Veer, lilarosa	0,70
5	Emma Groot, blauviolett	0,40
9	Feldmarschall Hindenburg, schwefelgelb	0,50
10	Germania, weiß, mattlila	0,50
12	Giant Ruby, rot	0,60
11	Goldene Sonne, leuchtend goldene Farbe	0,60
13	Halvella, lachsrosa	0,60
14	Jack Dempsey, purpurkarmin	0,50
15	Jersey Beauty, lachsfarbig	0,60
17	Lorraine, altgold	0,50
20	MacDonald, feuerrot	0,60
18	Menny Carlee, reinweiß	0,60
22	Mephistopheles, weinrot	0,60
19	Mevr. Enschede Kooy, leuchtend orange	0,40
21	Mrs. J. de Ver Warner, lilarosa	0,60
23	Orange Bowen, orange	0,50
24	Pride of San Francisco, orangebraun	0,40
27	Rapallo, bräunlich dunkelrot	0,40
26	Robert Treat, kirschrot	0,40
25	Rose elegans, leuchtend rot	0,40
28	Sagamore, hell aprikosenfarbig	0,60
32	Schmetterling, zweifarbig	0,60
31	Schwarzwaldmädel, hellgelb mit rosa	0,40
29	Secretary Voors, lachsfarbig rosa	0,60
30	Sole Mio, schönste gelbe	0,80
33	Stolze von der Starkenburg, leuchtend rot	0,80
34	The Millionaire, lavendelfarbig	0,60
35	Zauberin, dottergelb	0,40
36	Züchterstolz, zartrosa	0,40

Neuere Sorten:

61	Aida, dunkelbraunrot	0,40
62	Bleiche Schönheit, oben reinweiß, unten rosafarben	0,70
63	Donna Bella, zartgelb mit rosa Spitzen	0,80
66	Elite Glory, karminrot	1,—
64	Entrups Riese, düsterkupferfarbig	0,90
65	Entrups Weiße, schneeweiß	0,80
67	Frau Adele Hasenkamp, terrakottenfarben	0,50
68	Fräulein Hanni, sahnefarbig	0,70
71	Gigantenhaupt, karminrosa mit weißlichen Streifen	0,90
70	Gruß an Bockhorst, dunkellila karmin	0,50
69	Günther v. d. Starkenburg, rot mit gelbfarben	0,50
72	Hanshaus, innen goldfarben, außen terrakotten	0,50
73	Harry Strutt, dunkelscharlach	0,70
75	Isabel, innen chromgelb, außen bernsteinfarbig	0,90
76	Ivory, elfenbeinweiß	0,90
96	Jane Cowl, goldgelb, riesig groß	0,80
74	Jumbo, kugelförmig, schwarzrot	0,90

Sort.-Nr.	Preis per St. M
77 Koralle, korallenrot	0,40
80 Margaret Woodrow Wilson, weißlich	0,80
81 Mary Murray, orange	0,40
78 Ministerium, gelb mit gold	0,90
79 Mondgöttin, zartgelb mit dunkler Mitte	0,60
82 Nuitlonia, zinnober scharlachrot	0,90
87 Penatequit, kupferfarbig	0,60
83 Perle von Bergeshöh, satinrosa	0,60
84 Popokatepetl, kupferfarbig	0,80
85 Potemkin, ziegelscharlachrot	0,70
86 Purpurriese, Purpurfarbe	0,60
91 Rheinisches Mädel, karminrosa	0,60
89 Romrike Berge, die Weiße der Zukunft	0,60
90 Römerschwert, hellorange mit goldgelber Spitze	0,60
88 Ruhrtal, terrakotta, in rot übergehend	0,60
92 Tempeltänzerin, eidotterfarbig	0,80
93 Trentonian, rotbraun	0,40
94 Wangenröte, zartgelb mit lachsrosa	0,60
95 Zartes Kind, purpurfarbig	0,80

Pompon-Dahlien

50 Feinsliebchen, mattgelb, blau gerandet	0,40
51 Glow, leuchtendrot	0,40
52 Gretchen Heine, zartrosa mit rot	0,40
53 Herbstzeitlose, zartviolett	0,40
54 Kokarde, leuchtendrot bronze	0,40
16 Leila, lila Riesenpompondahlie	0,40
55 Titian, goldbronze	0,40

Reklame-Sortiment:

10 Dahlien in 10 verschiedenfarbigen, schönen Sorten	5,—
--	-----

Rosen, I. Qualität

		Bei Abnahme von		
		1 Stck. M	10 Stck. M	100 Stck. M
Hochstämme auf Sämlingsstamm	100—140 cm hoch	2,—	18,—	160,—
Mittelstämme	" " 75—100 " "	1,75	16,—	140,—
Halbstämme	" " 50—75 " "	1,30	12,—	100,—
Fußstämme	" " 25—50 " "	1,—	9,—	80,—
Trauerrosen	" " 140—160 " "	3,—	27,—	240,—
" "	" " 160 cm und höher	3,50	32,—	280,—

Mittelwahl aller Stammrosen 20%, II. Qualität 40% billiger als I. Qualität.

Niedrige Rosen: Remontant-, Tee-, Teehybrid-, Gruppe I und

Polyantha	0,45	4,—	36,—
Gruppe II neuere Sorten	0,55	5,—	45,—
Schling-, Park- und Moosrosen	0,60	5,50	50,—

Mittelwahl von niederen Rosen 25%, II. Qualität 50% billiger als I. Qualität.

Reklame-Sortiment:

10 Buschrosen I. Qualität in 10 verschiedenen, besten Sorten mit Namen	4,—
--	-----

Sort.-Nr. **Gruppe I** niedere Rosen: Remontant-, Tee- und Teehybrid.-,

- 373 Andenken an Joh. Gehlhaar, zartweiß
- 372 Aspirant Marcel Rouyer, aprikosenartig dunkelgelb, rosa behaucht
- 307 Avoca, scharlachrot
- 67 Beauté de l'Europe, dunkelgelb
- 374 Betty Uprichard, außen kräftig lachsrosa, innen orangerosa
- 122 Billard et Barrée, goldgelb
- 130 Briarcliff, rosa, verbesserte Columbia
- 706 Camille Bernardin, leuchtend rosa
- 375 Clovelly, lebhaft karminrosa mit salmfarbig schattiert
- 377 Columbia, zartes Rosa
- 376 Commonwealth, rein dunkelrosa
- 378 Covent Garden, dunkelkarminrot mit schwärzlich
- 132 Dame Edith Helen, reinrosa, groß, gefüllt, wohlriechend
- 344 Dernburg, karminrosa, innen weiß
- 379 Edel, weiß bis elfenbeinweiß mit rosigem Schein
- 347 Etoile de Hollande, dunkelblutrot
- 721 Eugène Fürst, karmoisinrot mit schwarz
- 709 Fisher & Holmes, blendend scharlachrot
- 133 Florex, orangerosa
- 65 Franziska Krüger, fleischweißgelb mit kupfergelb
- 134 Frau Fritz Peltzer, dunkelkarmesinrot
- 794 Frau Karl Druschki, reinweiß
- 135 Frau Luise Lindecke, dunkelkarmin auf silbrigem Grunde
- 311 Freiburg II, sehr schön rosa
- 711 Général Jacqueminot, leuchtend rot mit samtig
- 294 General MacArthur, scharlachrot
- 361 General Sup. Arnold Janssen, glühend dunkelkarminrot
- 56 Gloire de Dijon, lachsgelb mit rosa
- 348 Gloire de Hollande, dunkelschwarzrot
- 351 Golden Emblem, rein zitronensonnengelb
- 349 Golden Ophelia, rein goldgelb
- 269 Gruß an Teplitz, feurigscharlach-zinnoberrot
- 317 Hadley, dunkelscharlachrot
- 303 Hadley elatior, wie Hadley, nur stärker im Wuchs
- 136 Heinrich Eggers, gelblich, lachsrosa, gefüllt
- 382 Hermann Neuhoff, schwärzlich dunkelrot
- 739 Hugh Dickson, glänzend karmoisin
- 724 Jean Rosenkranz, korallenrot
- 291 Johanna Sebus, leuchtend kirschrosa
- 137 Johanniszauber, glutrot mit dunkelsamtner Tönung
- 717 Jules Margottin, lebhaft kirschrot
- 138 Julien Potin, goldgelb
- 259 Kaiserin Auguste Viktoria, weiß
- 345 Königin Louise, reinweiß
- 383 Kootenay, weißlichgelb
- 384 Lady Inchequin, scharlachrot
- 139 Lady Margaret Stewart, sonnengelb, orangescharlach geädert, duftend, groß
- 251 La France, silberigrosa, Zentrum lilarosa
- 385 Lilly Jung, tief goldgelb
- 362 Lord Charlemont, blut- und karminrot
- 386 Lord Fairfax, kirschrot
- 387 Lord Lambourne, sumpfdotterblumengelb, äuß. Ränder leucht. karminscharlach
- 356 Los Angeles, korallenrosa mit gelb schattiert
- 388 Mabel Morse, rein sonnengelb
- 389 Madame Alb. Barbier, nankinggelb-aprikosenfarben mit orange schattiert
- 367 Madame Butterfly, lachsfleischfarbig mit kupfrigororange
- 264 Madame Caroline Testout, seidenart. fleischrosa, Mitte feurig, Rand zartrosa ums.
- 325 Madame E. Herriot, mohn- und krabbenrot

Sort.-Nr.

- 120 **Madame Jean Dupuy**, rötlich goldgelb, in gelbrosa b. rahmgelb n. auß, übergehend
 390 **Madame Jules Bouché**, weiß mit lachsfarben
 283 **Madame Ravary**, orange gelb
 58 **Maréchal Niel**, goldgelbe Prachtrose
 392 **Miß Henry Winnet**, kirschkarminrot
 355 **Miß Willmott**, perlmutterweiß
 364 **Mrs. Charles Lamplough**, milchweiß
 391 **Mrs. Charles Russel**, rein leuchtend rosenrot
 363 **Mrs. Henry Bowles**, korallenrosa
 352 **Mrs. Henry Morse**, glänzend rosa mit zinnoberrot schattiert
 353 **Nelly Verschuren**, sonnengelb
 393 **New Columbia**, Sport von Columbia
 703 **Paul Neyron**, dunkelrosa
 275 **Pharisäer**, weißlichrosa mit dunkellachsrosa
 395 **Pink Pearl**, lebhaft rosa mit rötlich auf lachsfarbigem Grund
 396 **Pius XI.**, rahmgelb mit rahmweiß
 708 **Prince Camille de Rohan**, kastanienkarmoisin mit blutrot
 796 **Princesse de Béarn**, schwärzlich hochrot
 398 **Red Columbia**, roter Sport von Columbia
 150 **Revd. F. Page Roberts**, maréchalnielgelb, rötlich gestreift
 810 **Roger Lambelin**, samtigkarmin und weiß
 754 **Sénateur Vaïsse**, leuchtendrot mit dunkelsamtkarmin
 956 **Sonnenlicht**, kanariengelb
 350 **Souvenir de Claudius Pernet**, rein sonnengelb
 354 **Souvenir de Georges Pernet**, leuchtend korallenrot
 750 **Ulrich Brunner fils**, kirschrot
 719 **Van Houtte**, feuerrot mit samtig schwarz
 346 **Ville de Paris**, rein goldgelb
 369 **Westfield Star**, atlasweiß mit leichtem gelblichem Schein
 360 **Wilhelm Kordes**, kapuzinerbraunrot auf goldgelbem Grunde
 769 **Xaver Olibo**, samtigschwärzlich amarantrat

Polyantha-Rosen (vielblumige Zwergrosen)

- 562 **Annchen Müller**, lebhaft dunkelrosa
 563 **Aschenbrödel**, pfirsichblütenrosa mit lachsorange Mitte
 582 **Dance of Joy**, leuchtend scharlachrot, großblumig
 573 **Eblouissant**, feurig karminrot
 575 **Ellen Poulsen**, kirschrot
 579 **Else Poulsen**, zartrosa
 572 **Erna Teschendorff**, leuchtend karminrot
 576 **Eva Teschendorff**, weiß
 605 **Feuerzauber**, samtig leuchtendrot
 577 **Goldlachs**, feurig intensiv lachsfarben
 571 **Gruß an Aachen**, fleischfarbig mit gelblichrosa
 601 **Hermosa**, zartrosa
 580 **Josef Guy**, lebhaft scharlachrot
 578 **Locarno**, zinnober-orangerot mit dunkelroter Glut
 604 **Madame Norb. Levavasseur**, karmoisinrot, niedrig bleibend
 570 **Rödhütte**, dunkelleuchtend kirschrot

Gruppe II: Neuere Sorten

- 165 **Barcelona**, schwärzlich rot, sammetartig
 158 **Cathrine Kordes**, leuchtend rubinrot mit samtartig blutrot
 159 **Eduard Schill**, ziegelbraunrot
 166 **Elli Knab**, rosa, Außenseite kräftigrosa — Innenseite rosigweiß

- 169 Fritz Höger, reinblutrot, vollgefüllt
 167 Geheimrat Duisberg, goldgelb
 168 Goldenes Mainz, goldgelb
 152 Hermann Lindecke, rosa
 160 Hinrich Gaede, bräunlich orangegelb, wohlriechend
 154 James Gibson, scharlachrot mit samtigem Schimmer
 164 Marcia Stanhope, reinweiß gefüllt, wohlriechend
 155 Margaret M'Gredy, geraniumlachsrot, wohlriechend
 161 Max Krause, rötliches Orangegelb in goldgelb übergehend
 162 Roslyn, orangegelbe Knospen, gut gefüllte goldgelbe Blumen
 170 Sterling, rosiges feuriges Rot, zuweilen rötlichrosa
 171 Vierlanden, orangerosa
 157 W. E. Chaplin, dunkel karmoisinrot
 172 Wilh. Breder, orange-braungelb

Schlingrosen

- 7 Aglaia, hellgrünlich gelb
 30 Blaze, lebhaft scharlachrot, immerblühend, duftend
 16 Dorothy Perkins, rosa Färbung
 22 Excelsa, dunkelrot
 20 Graf Zeppelin, leuchtend karminrosa
 11 Himmelsauge, samtig dunkelpurpurrot
 14 Immerblühender Crimson Rambler, remontierender Sport d. Crims. Rambler
 15 Lady Gay, lebhaft rosa
 29 New Dawn, rosa, immerblühend, duftend
 27 Pauls Scarlet Climber, dunkelrot
 31 Prinses van Oranje, feurig-orange
 28 Red Explorer, schwärzlich schattiert, scharlachrot
 17 Rubin, leuchtende Rubinfarbe
 12 Tausendschön, zartrosa
 9 Trier, rahmweiß
 6 Turners Crimson Rambler, leuchtend karmoisinrot
 4 Veilchenblau, rötlichlila oder rosalila

Park- und Moosrosen

- 661 Geschwinds Nordlandrose, Parkrose, zartrosa gefüllt
 662 Harisonii, Parkrose, leuchtend gelb, gefüllt
 659 Julie de Mersan, Moosrose, rosa gestreift
 656 Mousseux anciens, Moosrose, rosenrot, gut gefüllt
 658 Mousseux Salet, Moosrose, rosa, sehr große Blume
 663 Parkfeuer, Parkrose, feurigrot, einfach, Laub und Holz rötlich
 664 Ruskin, Parkrose, dunkelkarminrot, gefüllt
 678 Türkes rugosa-Sämling, Parkrose, Knospe orangegelb, Blume reinrosa auf gelbem Grunde

Rosen-Okulierreiser

per Auge je nach Sorte	M	0,05 bis 0,10
10 Augen „ „ „	„	0,45 „ 0,90
100 „ „ „	„	4,— „ 8,—

Allee- und Zierbäume

Kat.-Nr.	extra kräftige Stämme mit über 12 cm Umfang entsprechend teurer.	Preise auf Anfrage schriftlich.	Bei Abnahme von		
			1 Stck. M	10 Stck. M	100 Stck. M
3	Acer dasycarpum , Silberahorn				
	8—10 cm Umfang		2,25	20,—	—
	10—12 „ „		2,75	25,—	—
20	„ laetum rubrum , Ahorn mit glänzend grüner, spitzlappiger, braunrot austreibender Belaubung				
	8—10 cm Umfang		3,50	31,50	—
	10—12 „ „		4,50	40,—	—
4	„ negundo , eschenblättriger Ahorn, schön hellbelaubt, raschwüchsig				
	8—10 cm Umfang		2,25	20,—	—
	10—12 „ „		2,75	25,—	—
14	„ neg. fol. arg. variegatis , weißbunter Eschenahorn				
	8—10 cm Umfang		3,50	31,50	—
	10—12 „ „		4,50	40,—	—
6	„ neg. fol. aureo marginatis , schöner gelbbunter Eschenahorn				
	8—10 cm Umfang		3,50	31,50	—
	10—12 „ „		4,50	40,—	—
10	„ platanoides , Spitzahorn, sehr schön., beliebt. Allee.				
	8—10 cm Umfang		2,25	20,—	180,—
	10—12 „ „		2,75	25,—	220,—
	12—14 „ „		3,50	31,50	280,—
28	„ platanoides globosum , Kugelahorn				
	8—10 cm Umfang		2,75	25,—	220,—
	10—12 „ „		3,50	31,50	280,—
11	„ platanoides purp. Reitenbachi , schöne braunrote Belaubung				
	8—10 cm Umfang		3,50	31,50	280,—
	10—12 „ „		4,50	40,—	360,—
	12—14 „ „		5,50	50,—	440,—
12	„ platanoides Schwedleri . Trieb im Anfang blutrot, später ins Blaugrüne übergehend				
	8—10 cm Umfang		3,50	31,50	280,—
	10—12 „ „		4,50	40,—	360,—
	12—14 „ „		5,50	50,—	440,—
15	„ pseudoplatanus , Bergahorn, Alleebaum				
	8—10 cm Umfang		2,25	20,—	180,—
	10—12 „ „		2,75	25,—	220,—
	12—14 „ „		3,50	31,50	280,—
17	„ pseudoplatanus Leopoldi , Blätter reich weiß gescheckt, im Austriebe kupfrige und gelbe Töne				
	8—10 cm Umfang		3,50	31,50	—
	10—12 „ „		4,50	40,—	—
18	„ pseudoplatanus Prinz Handjery , Blätter rosa, in ziegelrot übergehend, grün- u. gelbgrau marmoriert				
	8—10 cm Umfang		3,50	31,50	—
	10—12 „ „		4,50	40,—	—
51	Aesculus Hippocastanum , gemeine Roßkastanie				
	8—10 cm Umfang		2,75	25,—	220,—
	10—12 „ „		3,50	31,50	280,—
52	„ rubicunda , rotblühende Roßkastanie				
	8—10 cm Umfang		3,50	31,50	—
	10—12 „ „		4,50	40,—	—

Kat.-Nr.		Bei Abnahme von		
		1 Stck. M	10 Stck. M	100 Stck. M
63	Alnus glutinosa , Schwarzerle, liebt feuchten Standort			
	8—10 cm Umfang	2,25	20,—	180,—
	10—12 „ „	2,75	25,—	220,—
100	Betula alba , gemeine Weißbirke			
	8—10 cm Umfang	2,25	20,—	180,—
	10—12 „ „	2,75	25,—	220,—
182 183 186	Crataegus oxyacantha , gefüllter Weißdorn, weiß, rosa u. karminrot blühend, veredelte Sorten			
	8—10 cm Umfang	2,25	20,—	180,—
	10—12 „ „	2,75	25,—	220,—
261	Fagus sylvatica , gewöhnliche Rotbuche			
	8—10 cm Umfang	3,50	31,50	280,—
	10—12 „ „	4,50	40,—	360,—
262	„ sylvatica atropurpurea , Blutbuche mit dunkelroten Blättern, Hochst. 8—10 cm Umfang . . . 8,— bis	15,—	—	—
	Büsche und Heister 5,— bis	12,—	—	—
264	„ sylvatica purpurea , Blutbuche mit hellroten Blättern, Hochst. 8—10 cm Umfang . . . 5,— bis	10,—	—	—
	Büsche und Heister 3,— bis	8,—	—	—
287	Fraxinus excelsior , gewöhnliche Esche			
	8—10 cm Umfang	1,75	16,—	140,—
	10—12 „ „	2,25	20,—	180,—
	12—14 „ „	2,75	25,—	220,—
288	„ excelsior aurea , Goldesche mit goldgelbem Holze			
	8—10 cm Umfang	2,75	25,—	—
	10—12 „ „	3,50	31,50	—
297	„ excelsior concavifolia variegata , Esche mit schöner, großblättriger, weißbunter Belaubung			
	8—10 cm Umfang	2,75	25,—	—
	10—12 „ „	3,50	31,50	—
295	„ excelsior polemonifolia , Kugelesche			
	8—10 cm Umfang	2,75	25,—	220,—
	10—12 „ „	3,50	31,50	280,—
296	„ mandschurica , Esche mit bis zu 50 cm langen Blättern, die oberseits tiefgrün, unt.-seits h'grün sind			
	8—10 cm Umfang	2,75	25,—	—
	10—12 „ „	3,50	31,50	—
294	„ ornus , Blumenesche, Mannaesche, blüht in großen weißen Rispen			
	8—10 cm Umfang	2,75	25,—	—
	10—12 „ „	3,50	31,50	—
501	Platanus occidentalis , abendländische Platane			
	8—10 cm Umfang	2,75	25,—	220,—
	10—12 „ „	3,50	31,50	280,—
505	Populus alba Bolleana , Pyramidensilberpappel, schmal pyramidal wachsend			
	8—10 cm Umfang	2,25	20,—	—
	10—12 „ „	2,75	25,—	—
506	„ alba nivea , echte Silberpappel, sehr wertvoller Landschaftsbaum			
	8—10 cm Umfang	1,75	16,—	140,—
	10—12 „ „	2,25	20,—	180,—
516	„ angulata cordata robusta , sehr stark und aufrecht wachsende Pappel, schnellwüchsig, sehr große, dunkelgrüne Blätter			
	8—10 cm Umfang	2,25	20,—	—
	10—12 „ „	2,75	25,—	—
507	„ balsamea , Balsampappel			
	8—10 cm Umfang	1,75	16,—	140,—
	10—12 „ „	2,25	20,—	180,—

Kat.-Nr.		Bei Abnahme von		
		1 Stck. <i>M</i>	10 Stck. <i>M</i>	100 Stck. <i>M</i>
508	Populus canadensis , kanad. Schwarzpappel, raschwachs.			
	8—10 cm Umfang	1,75	16,—	140,—
	10—12 „ „	2,25	20,—	180,—
509	„ italica pyramidalis , Pyramiden-Pappel, hoch- gehend, raschwachsend			
	8—10 cm Umfang	1,75	16,—	140,—
	10—12 „ „	2,25	20,—	180,—
	12—14 „ „	2,75	25,—	220,—
512	„ trichocarpa , zu den Balsampappeln gehörige Art			
	8—10 cm Umfang	1,75	16,—	140,—
	10—12 „ „	2,25	20,—	180,—
536	Prunus Chamaecerasus globosa , Erdweichsel- oder Strauchkirsche, Kugelform	4,—	—	—
537	„ fruticosa pendula , Kugelkirsche mit hängendem Wuchse	4,—	—	—
525	„ Pissardi , Pflaume mit dunkelroten Blättern und ebensolchen Zweigen, weiße Blüten	3,50	31,50	—
538	„ serrulata Hisakura , japanische Blütenkirsche	4,—	—	—
529	„ triloba , rosarot, gefüllt blühend, sehr hübsch, Frühjahrsblüher	3,50	31,50	—
551	Quercus coccinea , Scharlacheiche			
	8—10 cm Umfang	3,50	31,50	280,—
	10—12 „ „	4,50	40,—	360,—
550	„ palustris , Sumpfeiche			
	8—10 cm Umfang	3,50	31,50	280,—
	10—12 „ „	4,50	40,—	360,—
546	„ pedunculata gewöhnliche Stieleiche			
	8—10 cm Umfang	3,50	31,50	280,—
	10—12 „ „	4,50	40,—	360,—
549	„ pedunc. fastigiata , Pyramideneiche je n. Höhe 5,— b. 10,—		—	—
552	„ rubra , Roteiche			
	8—10 cm Umfang	3,50	31,50	280,—
	10—12 „ „	4,50	40,—	360,—
554	„ sessiliflora , Trauben-, Stein-, Winterliche			
	8—10 cm Umfang	3,50	31,50	280,—
	10—12 „ „	4,50	40,—	360,—
591	Robinia neomexicana , Akazie mit lilarosa Blüten			
	8—10 cm Umfang	2,75	25,—	—
	10—12 „ „	3,50	31,50	—
592	„ Pseudacacia , gewöhnliche Akazie			
	8—10 cm Umfang	2,25	20,—	180,—
	10—12 „ „	2,75	25,—	220,—
593	„ Pseudacacia Bessoniana , schöne, kugelförmige, starkwachsende Akazie			
	8—10 cm Umfang	2,25	20,—	180,—
	10—12 „ „	2,75	25,—	220,—
506	„ Pseudacacia inermis , gewöhnliche Kugelakazie			
	8—10 cm Umfang	2,75	25,—	220,—
	10—12 „ „	3,50	31,50	280,—
608	Salix daphnoides , echte Reifweide			
	8—10 cm Umfang	1,75	16,—	140,—
	10—12 „ „	2,25	20,—	180,—
640	Sorbus aucuparia , Vogelbeere m. schönen roten Früchten			
	8—10 cm Umfang	2,25	20,—	180,—
	10—12 „ „	2,75	25,—	220,—
641	„ aucuparia fructu dulci (moravica) , süße mährische Eberesche. Früchte eignen sich zum Einmachen. Echt			
	8—10 cm Umfang	2,75	25,—	220,—
	10—12 „ „	3,50	31,50	280,—

Kat.-Nr.		Bei Abnahme von		
		1 Stck. M	10 Stck. M	100 Stck. M
749	Tilia argentea (tomentosa) , echte Silberlinde			
	8—10 cm Umfang	3,50	31,50	280,—
	10—12 „ „	4,50	40,—	360,—
	12—14 „ „	5,50	50,—	440,—
746	„ euchlora , Krimlinde mit glänzendem, glattem Blatte			
	8—10 cm Umfang	3,50	31,50	280,—
	10—12 „ „	4,50	40,—	360,—
	12—14 „ „	5,50	50,—	440,—
747	„ grandiflora , großblättrige Linde			
	8—10 cm Umfang	2,75	25,—	220,—
	10—12 „ „	3,50	31,50	280,—
	12—14 „ „	4,50	40,—	360,—
752	„ intermedia , echte holländische Linde mit schöner Belaubung, bildet regelmäßig pyramidale Kronen; beste Bienenlinde			
	8—10 cm Umfang	3,50	31,50	280,—
	10—12 „ „	4,50	40,—	360,—
	12—14 „ „	5,50	50,—	440,—
748	„ parvifolia , kleinblättrige Linde, spätblühend			
	8—10 cm Umfang	3,50	31,50	280,—
	10—12 „ „	4,50	40,—	360,—
774	Ulmus campestris umbraculifera , Kugelulme. Guter Er- satz für die Kugel-Akazie, wo diese erfriert			
	8—10 cm Umfang	2,75	25,—	220,—
	10—12 „ „	3,50	31,50	280,—
769	„ montana , Bergrüster, schön pyramidalen Wuchs			
	8—10 cm Umfang	1,75	16,—	140,—
	10—12 „ „	2,25	20,—	180,—
	12—14 „ „	2,75	25,—	220,—
763	„ montana Dampieri , Pyramidenulme, grün- blättrig, je nach Höhe 2,50 bis	8,—	—	—
764	„ montana Dampieri Wredei , Pyramidenulme mit goldgelber Belaubung, je nach Höhe 3,— bis	10,—	—	—
767	„ vegeta , stark wachsend, großblättrig			
	8—10 cm Umfang	2,25	20,—	180,—
	10—12 „ „	2,75	25,—	220,—
	12—14 „ „	3,50	31,50	280,—

Trauerbäume

		Preis per Stück M
101	Betula elegans pendula . Trauerbirke	5,— bis 6,—
127	Caragana arborescens pendula . Trauer-Caragana	3,50 bis 5,—
263	Fagus silvatica pendula . Trauerbuche	8,— bis 15,—
269	„ atropurpurea pendula , Trauerblutbuche	12,— bis 20,—
289	Fraxinus excelsior pendula . Traueresche	3,50 bis 5,—
435	Pirus malus Exzellenz Thiel . Trauer-Kirschapfel	3,50 bis 5,—
500	„ pendula Elise Rathke . Trauerapfel	3,50 bis 5,—
535	Prunus acida pendula . Trauerkirsche	4,— bis 6,—
606	Salix alba vitellina pendula nova . Sehr zierl. Trauerdotterweide	2,50 bis 4,—
645	Sorbus aucuparia pendula . Trauereberesche	3,50 bis 5,—
766	Ulmus montana pendula . Trauerulme m. kork. Rinde, kräft. Wuchs	3,50 bis 5,—

Trauerrosen in verschiedenen Sorten (siehe Rosen!)

Halbstämmige Zierbäume

20	Acer laetum rubrum , Ahorn braunrotaustreibend	2,75
4	„ negundo . Eschenblättriger Ahorn	1,75
26	„ negundo elegans . Gelb, breit berand., teilw. in rahmweiß übergehend	2,75
14	„ negundo fol. arg. variegatis . Ahorn mit weißbuntem Laube	2,75

Kat.-Nr.		Preis per St. M
6	<i>Acer neg. fol. aureo marginatis</i> . Schöner gelbbunter Eschenahorn .	2,75
27	„ <i>negundo odessanum</i> . Sattgelbe Belaubung	2,75
11	„ <i>platanoides purpureum Reitenbachi</i> . Bräunlichpurpurne Belaub.	2,75
12	„ <i>platanoides Schwedleri</i> . Spitzahorn mit blutroten Triebspitzen .	2,75
126	<i>Caragana arborescens</i> . Erbsenbaum	1,75
179b	<i>Cotoneaster horizontalis</i> . Zwergmispel, fast immergrün, aus China stammend, mit wagerecht ausgebreiteten Zweigen	2,75
167a	<i>Cornus mascula</i> . Kornelkirsche, Dürrlitze	1,75
182 183 186	<i>Crataegus</i> . Gefülltblühend, rosa, dunkelrot und weiß . .	1,75
288	<i>Fraxinus excelsior aurea</i> , Goldesche mit goldgelbem Holze	2,75
297	„ <i>excelsior concavifolia variegata</i> , weißbunte Belaubung . .	2,—
294	„ <i>ornus</i> , Blumenesche	2,75
350	<i>Hydrangea paniculata grandiflora</i> . Hortensia, in großen Rispen blühend, 50—90 cm hoch	4,—
371	<i>Juglans cinerea</i> . Butternuß, dekorativer Zierbaum	2,75
525	<i>Prunus Pissardi</i> . Pflaumenart mit tiefdunkelrotem Laube und Zwei- gen, weißen Blüten; sehr effektiv	2,75
529	„ <i>triloba</i> . Pflaumenart, sehr hübsch, im Frühj. rosarot gefüllt-blühend	2,75
536	„ <i>Chamaecerasus globosa</i> . Erdweichsel- oder Strauchkirsche, Kugelform	3,50
537	„ <i>fruticosa pendula</i> . Kugelkirsche mit hängendem Wuchse . . .	3,50
538	„ <i>serrulata Hisakura</i> . Japanische Blütenkirsche	3,50
1—10	<i>Pirus malus</i> in Sorten. Kirschäpfel	2,75
590	<i>Robinia hispida</i> , borstige Akazie mit leuchtend roten Blüten . . .	2,75
591	„ <i>neomexicana</i> aus Neumexiko stammend, lilarosafarbene Blüten	2,75
601	„ <i>pseudacacia viscosa</i> . Klebeakazie, hellrosa, zweimal blühend	2,75
703	<i>Syringa vulgaris</i> . Gew. Flieder	1,75
704—739	<i>Syringa</i> in veredelten Sorten	2,75
778	<i>Viburnum opulus fl. pl.</i> Gefüllter Schneeball	2,75

Ziersträucher

verpflanzte mit Namen

Gruppeneinteilung und Preise der Ziersträucher

Gruppe	I	und in Sorten nach Wahl des Lieferanten . .	1 Stck. M	10 Stck. M	100 Stck. M
„	II	0,70	6,—	50,—
„	III	0,80	7,—	60,—
„	IV	1,—	9,—	80,—
„	V	1,50	13,—	120,—
„	V	1,75	16,—	140,—
Baumartige Gehölze, 2—3 m hoch			1,75	16,—	140,—
Veredelte Flieder, 5—8 Triebe			1,25	11,—	100,—
„	„	8—12 „	1,60	14,—	120,—

Gruppe I

Acer negundo, eschenbl. Ahorn
Berberis vulgaris, gemeine Berberitze
Caragana arborescens, Erbsenstrauch
Carpinus betulus, Hainbuche, Weißbuche
Colutea arborescens, Blasenstrauch
Cornus sanguinea, gewöhnl. Hartriegel
 „ *sibirica*, sibirischer Hartriegel
Crataegus oxyacantha, Weißdorn
Fagus sylvatica, gem. Buche, Rotbuche

Ligustrum ovalifolium, immergr. Ligust.
 „ *vulgare*, Liguster, Rainweide
Prunus serotina, Traubenkirsche, weiß-
 und spätblühend
Ribes aureum, echte Goldtraube
Rosa rubiginosa, schottische Zaunrose
 „ *rugosa*, Hagebuttenrose
Symphoricarpus racemosus und orbi-
culatus, Schneebeere, weiß- u. rotbeerig

Gruppe II

- | | |
|---|--|
| Amorpha in Sorten, Uniform | Potentilla fruticosa , Fünffingerstrauch, gelbblühend |
| Berberis aquifolium , gemeine Mahonie | „ fruticosa mandschurica , Fünffingerstrauch, weißblühend |
| „ vulg. fol. atrop. , purpurbl. Berber. | Ptelea trifoliata , Hopfenstrauch |
| Corylus avellana , gemeine Haselnuß | Ribes sanguineum , Blutjohannisbeere, dunkelkarminrot blühend |
| Cydonia japonica , japan. Quitte, in Sort. | „ „ fl. pl. , karminrot gef. blüh. |
| Deutzia in Sorten, Deutzie, verschiedenartig blühend | „ „ carneum , Blüte fleischfarbig |
| Laburnum vulgare , Goldregen | Spiraea in Sorten, verschiedenfarbig blühender Spierstrauch |
| Lycium europaeum , Bocksdorn | Syringa vulgaris , gewöhnlicher Flieder |
| Philadelphus in Sorten, verschiedenfarb. blühend, hochwachsende Sorten | |

Gruppe III

- Acer campestre**, Feldahorn
Amelanchier, länglichblättrige Felsenbirne
Berberis brevipaniculata, Berberitze, hellgelb blühend, rosa Früchte
 „ **Thunbergi**, Berberitze, niedrig, blaßgelbe Blütenglöckchen
 „ **Wilsonae**, Berberitze, niedrig, karminrote Herbstfärbung
Cotoneaster applanata, Zwergmispel, stark wachsende Art, glänzend rote Früchte
 „ **bullata**, Zwergmispel, starkwüchsig, Blätter unterseits wollig, Früchte lebhaft rot
 „ **buxifolia**, Zwergmispel, buxbaumblättrig, für Steingärten, schwach wachsend
 „ **horizontalis**, Zwergmispel, mit waagrecht ausgebreiteten Zweigen
 „ **Simonsii**, Zwergmispel, Blüten rötlichweiß, korallenrote Beeren
 „ **Zabeli**, Zwergmispel, Blüten rosa, rote Beeren
Cornus mascula, Kornelkirsche, Dürrlitze
Elaeagnus argentea, Ölweide mit silbrigem Laube
 „ **edulis**, Ölweide mit roten Beeren, zum Kompott geeignet
Evonymus europaea, gemeiner Spindelbaum, Pfaffenhütchen
Forsythia in Sorten, Forsythie, verschiedenartig blühend
Genista scoporia, gemeiner Ginster, gelbblühend
 „ **tinctoria**, Ginster, tiefgelb blühend
Hippophaë rhamnoides, Sanddorn
Kerria jap. fl. pleno, Ranunkelstrauch, gelbblühend, gefüllt
 „ **jap. fl. aureo**, Ranunkelstrauch, gelbblühend, einfach
Lonicera in Sorten, Heckenkirsche, verschiedenfarbig blühend
Morus alba, Maulbeere, weißfrüchtig
Philadelphus in Sorten, falscher Jasmin, Pfeifenstrauch
Prunus padus, gemeine Traubenkirsche, weißblühend
 „ **virginiana**, virginische Traubenkirsche
Rhamnus frangula, gemeiner Faulbaum
Rhodotypus kerrioides, Scheinkerrie, weißblühend
Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere
Rosa rubrifolia, rotblättrige Rose, hellrosenrot blühend
Salix rosmarinifolia, Rosmarinweide, feinblättrig
Sambucus in Sorten, Holunder, grün- und gelbblättrig
Spiraea arguta, Spierstrauch, große schneeweiße Blüten
Weigelia in Sorten, Weigelia, verschiedenfarbig blühend

Gruppe IV

- Acer laetum rubrum**, Ahorn, glänzend grüne, braunrot austreibende Belaubung
 „ **platanoides Reitenbachi**, Ahorn, braunrote Belaubung
 „ „ **Schwedleri**, Ahorn, blutrot austreibende, später blaugrüne Blätter
 „ **pseudoplatanus Leopoldi**, Ahorn, Blätter reich weiß gescheckt, im Austriebe kupfrige und gelbe Töne
 „ „ **Prinz Handjeri**, Ahorn, Blätter rosa, in ziegelrot übergehend, grün und gelbgrau marmoriert

Buddleia variabilis, Buddleia, lilafarbene lange Rispen
 „ „ *Veitchiana*, Blume glänz. tief cattleyenfarb., malvenbl. m. orangegeb. Mitte
Catalpa syringaefolia, gewöhnlicher Trompetenbaum
Ceanothus in Sorten, Säckelblume, verschiedenfarbig blühend
Cornus, Hartriegel in buntblättrigen Sorten
Gleditschia triacanthos, Christusdorn
Hydrangea arborescens grdf. *alba*, Hortensie, reinweiß blühend
 „ *paniculata* grdf., Gartenhortensie
Prunus pissardi nigra, Zierpflaume mit schwarzpurpurroten Blättern
 „ „ *tricolor*, Zierpflaume mit bunter Belaubung
 „ *triloba*, Mandelaprikose, rosa blühend
Rhus cotinus, gemeiner Perückenstrauch
 „ *glabra*, Essigbaum, glatter Sumach
 „ *laciniata*, Essigbaum, glatter Sumach, geschlitzblättrig
 „ *typhina virg.*, virginischer Sumach, Hirschkolbenbaum
Staphylea Bumalda, japanische Pimpernuß
Viburnum opulus fl. pl., gefüllt blühender Schneeball
 „ *tomentosum sterile*, sehr reichblühend, rahmweiße, sterile Blüten
Weigelia Eva Rathke, leuchtend karmin bis purpurrot blühend

Gruppe V

Acer negundo fol. arg. varieg., weißbunter Eschenahorn
 „ „ fol. aureo marg., gelbbunter Eschenahorn
 „ „ *elegans*, Eschenahorn, gelb, breit berandet, teilweise in rahmweiß übergehend
 „ „ *odessanum*, Eschenahorn, sattgelbe Belaubung
Ailanthus glandulosa, echter Götterbaum
Aralia spinosa, Aralia, aus Nordamerika stammend
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch
Castanea vesca, Edelkastanie
Corylus avellana atropurpurea, Haselnuß, blutrote Belaubung
 „ *avellana aurea*, Goldhaselnuß, gelbe Belaubung
 „ *avellana laciniata*, Haselnuß, geschlitzblättrig
 „ *columna*, türkische Baumhaselnuß mit korkiger Rinde
Crataegus azarolus, Azarole, große, eßbare Früchte
 „ *coccinea*, Scharlachdorn, Korallendorn, große scharlachrote Früchte für Wildfutter
 „ *crus-galli*, Hahnendorn
 „ *pyracantha Lalandi*, Feuerdorn, korallenrote Früchte
Platanus occidentalis, abendländische Platane
Sambucus nigra pyramidalis, Holunder, schmal-pyramidal wachsende Form
Syringa persica, rothomagensis, *reflexa* und ähnliche Sorten, Flieder edle Sorten

Baumartige Gehölze

<i>Acer platanoides</i> , Spitzahorn	<i>Fraxinus excelsior</i> , gewöhnliche Esche
„ <i>pseudoplatanus</i> , Bergahorn	<i>Populus</i> , Pappeln, in Sorten
<i>Alnus glutinosa</i> , Schwarzerle	<i>Quercus</i> , Eiche, in Sorten
<i>Betula alba</i> , gemeine Weißbirke	<i>Tilia</i> , Linde, in Sorten
<i>Crataegus</i> , Weißdorn, rot-, rosa-, weißbl.	<i>Ulmus</i> , Ulme, in Sorten

Schlingpflanzen

	Bei Abnahme von		
	1 Stck.	10 Stck.	100 Stck.
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>
<i>Akebia quinata</i> . Akebie, violett blühend	2,—	18,—	—
<i>Ampelopsis Engelmanni</i> . Selbstklimmender wilder Wein, sehr schnell wachsend	0,90	8,—	70,—
„ <i>muralis</i> . Starkwachsender Selbstklimmer, großblättrig	0,90	8,—	70,—
„ <i>quinquefolia</i> . Jungfernwein, gewöhnlicher wilder Wein	0,50	4,50	40,—
„ <i>Veitchi</i> . Selbstklimm. wilder Wein, wunderb. Herbstfärb.	1,—	9,—	80,—

	Bei 1 Stck. M	Abnahme 10 Stck. M	von 100 Stck. M
Ampelopsis Veitchi Gloire de Boskoop. Schöne Form, die ähnlich der A. Veitschi purpurea das ganze Jahr über prächtig rotbraun gefärbt ist	1,30	12,—	110,—
„ „ purpurea. Färbt sich im Herbst 3 Wochen vor A. Veitchi purpurrot. Der junge Trieb hat das ganze Jahr über eine prachtvolle, rotbr. Färbung	1,30	12,—	110,—
Aristolochia Sipho. Pfeifenstrauch	2,50	—	—
Celastrus orbiculata. Kletternder Baumwürger, hochschlingender Strauch, aus China stammend	2,—	18,—	—
Clematis. Diverse veredelte Sorten	2,—	18,—	160,—
Clematis viticella, paniculata und vitalba. Blau und weiß blühend	1,50	13,—	120,—
Glycine sinensis. Mit blauer Blüte	3,50	—	—
Hedera. Efeu, groß- und kleinblättrig	1,20	10,—	90,—
Humulus. Zierhopfen, gelbblättrig	1,20	10,—	—
Lonicera. Geißblatt in 4 Sorten	1,50	13,—	—
Polygonum Auberti. Knöterich	1,50	13,—	120,—

Heckenpflanzen

Crataegus, Hainbuchen, Rotbuchen, Liguster, Fichten, Thuyen, Taxus usw.
Bedeutende Vorräte in allen Arten in prima Qualität.
Preise auf Anfrage brieflich.

Koniferen-Nadelhölzer

Nachstehende Preise gelten für Pflanzen I. Qualität, d. h. gleichmäßig (möglichst auf Mitteltrieb) gezogene, regelmäßig verpflanzte, ihrem Habitus entsprechend voll garnierte, wüchsige Pflanzen mit festen Erdballen. — Vorrat an Koniferen ca. 50 000 Stück in den verschiedensten Arten und Größen.

Der Hundertstückpreis wird gerechnet bei Bestellung von 50 Stück ab, einer Art und einer Größe und ist 20% niedriger wie der zehnfache 10-Stück-Preis.

	Höhe in cm	1 Stck. M	10 Stck. M
Abies balsamea, Balsamtanne, tiefdunkelgrüne Tanne, mit üppigem Wachstum	60—80	1,80	15,—
	80—100	2,40	20,—
	100—125	3,—	24,—
	125—150	3,60	30,—
„ concolor, Blautanne, blaugrüne lange Nadeln, vollständig winterhart	60—80	3,60	30,—
	80—100	5,50	43,—
	100—125	9,—	75,—
	125—150	12,—	95,—
„ Fraseri, Tanne schmal aufrehtwachsend, dicht benadelt	60—80	1,80	15,—
	80—100	2,40	20,—
	100—125	3,—	24,—
„ nobilis glauca, Weiß- oder Silbertanne, dunkelblau gefärbte Form	40—60	3,—	24,—
	60—80	3,60	30,—
„ Nordmanniana, Nordmannstanne, lange Nadeln, tiefgrün	80—100	6,—	48,—
„ pectinata, Weißtanne, glänzend dunkelgrüne Benadelung, für feuchte tiefgründige Böden	40—60	1,50	12,—
	60—80	1,80	15,—
	80—100	2,40	20,—
	100—125	3,60	30,—
Buxus-Büsche	20—30	1,50	12,—
	30—40	2,—	16,—
	40—50	2,40	20,—

	Höhe in cm	1 Stck. M	10 Stck. M
Buxus-Pyramiden	40—50	3,—	24,—
	50—60	4,—	32,—
	60—70	5,—	40,—
	70—80	6,50	50,—
Chamaecyparis Lawsoniana , nordamerik. Schein- zypresse mit leicht überhängenden, hellgrünen Zweigen	80—100	1,80	15,—
	100—125	2,40	20,—
	150—175	4,80	38,—
	175—100	6,—	48,—
„ Laws. Alumii , bildet schlanke Pyramiden von schöner, stahlblauer Farbe	40—60	1,80	15,—
	60—80	2,—	17,—
	80—100	2,70	21,—
„ Fraseri , dunkelblaugrün, etwas breitere Säulen bildend als Alumii	100—125	3,60	30,—
	125—150	4,80	38,—
	150—175	6,—	48,—
„ glauca Veitchi , fast säulenförmiger, ge- schlossener Wuchs, Zweigspitzen leicht hängend, stahlblau			
„ monumentalis , bildet schöne Säulenpyrami- den mit dichter, dunkelgrüner Bezweigung			
„ monumentalis nova , sehr wertvolle, hell- blaue Säulenform	60—80	2,40	20,—
	80—100	3,60	30,—
„ Triumph von Boskoop , unstreitig mit die schönste blaue Spielart, sehr widerstandsfähig	100—125	4,50	36,—
	125—150	6,—	48,—
„ Rosenthali , säulenförmig aufstrebende, saf- tig hellgrüne, leichtbezweigte Form	150—175	9,—	75,—
	175—200	12,—	95,—
„ nutkaënsis , Nutka-Zypresse, schmalpyram. wach- send, Bezweigung glänzendgrün, unten bläulichgrün			
„ pisifera , Erbsenfrüchtige Zypresse, sehr schöne lockere Bauart, aus Japan stammend, leicht überhängende Zweige	60—80	1,80	15,—
	30—100	2,40	20,—
„ aurea , rein goldgelbe Varietät mit der normalen Zweigform der Stammart	100—125	3,60	30,—
	125—150	4,80	38,—
„ plumosa , die Bezweigung gleicht gekräusel- ten Straußenfedern und ist von dunkelgrüner Färbung			
„ plumosa aurea , schön goldgelb gefärbt . .			
„ filifera , dekorative, winterharte Form mit nach allen Seiten hin fadenförmig überhängen- den Zweigen	80—100	3,60	30,—
	100—125	5,50	43,—
	125—150	7,—	58,—
„ squarrosa , an den Spitzen überhängende, federige, silbergraue Bezweigung	40—60	1,80	15,—
	60—80	2,40	20,—
	80—100	3,60	30,—
Juniperus communis , bekannter Wacholder unserer Wälder und Heiden	80—100	3,60	30,—
	100—125	4,80	38,—
„ hibernica , Irländischer Säulenwacholder, bildet dichte blaugrüne Säulen	40—60	2,—	17,—
	60—80	2,70	21,—
„ suecica , Schwedischer Säulenwacholder, Säulenform von länglich-eirunder Gestalt	80—100	3,60	30,—
	100—125	4,80	38,—
„ virginiana , Virginischer Wachholder, bildet schöne, dicht geschlossene, graugrün bezweigte Pyra- miden	100—125	4,80	38,—
	125—150	6,—	48,—
	150—175	7,—	58,—
„ elegantissima , im Schmuck ihres goldgelben Austriebes eine Form von großer Zierwirkung	100—125	7,—	58,—
	125—150	9,—	75,—
„ glauca , üppig wachsende Form von prächtiger, blaugrüner Färbung	100—125	7,—	58,—
	125—150	9,—	75,—

	Höhe in cm	1 Stck. M	10 Stck. M
Larix europaea , Gemeine Lärche, bekannte Art unserer Wälder	150—175	3,60	30,—
„ leptolepis , Japanische Lärche, rotbraun bezweigt, Benadelung bläulich-grün	175—200 200—250 250—300	4,50 6,— 9,—	36,— 48,— 75,—
Picea alba , Nordamerikanische Weißfichte, hellblaugrüne Benadelung	100—125 125—150 150—175 175—200	3,— 3,60 4,80 6,—	24,— 30,— 38,— 48,—
„ alcockiana , Alcocks-Fichte, Nadeln dunkelgrün mit bläulichweißen Spaltöffnungslinien	60—80 80—100 100—125	2,40 3,60 4,80	20,— 30,— 38,—
„ Engelmanni , Engelmanns Fichte, bläulichgrüne weiche Nadeln	60—80 80—100	1,80 2,40	15,— 20,—
„ „ glauca , Engelmanns Fichte, stahlblau gefärbt	60—80 80—100 100—125 125—150	3,60 4,80 6,— 7,—	30,— 38,— 48,— 58,—
„ excelsa , Fichte oder Rottanne	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	1,20 1,80 2,40 3,— 3,60	10,— 15,— 20,— 24,— 30,—
„ „ columnaris , Säulenfichte, schmale Säulenform	60—80 100—125 125—150 150—175 175—200	3,— 5,50 7,— 9,— 12,—	24,— 43,— 58,— 75,— 95,—
„ „ compacta , zierliche Form von dichtem, rundlichem Wuchse	40—60 125—150 150—175	2,50 7,— 9,—	20,— 58,— 75,—
„ omorika , Omorikafichte, schmalpyramidalen Wuchs, dunkelgrüne Benadelung, unterseits silbergrau	60—80 80—100 150—175 175—200	2,40 3,60 8,— 11,—	20,— 30,— 65,— 85,—
„ orientalis , Morgenländische oder Sapindusfichte, breit kegelförmiger Wuchs, dunkelgrüne, kurze Nadeln	60—80 100—125 125—150 150—175	3,— 5,50 7,— 9,—	24,— 43,— 58,— 75,—
„ pungens , Stechfichte, mit steifen, abstehenden Nadeln, sehr wüchsig, anspruchslos	100—125 125—150 150—175	3,— 3,60 4,80	24,— 30,— 38,—
„ „ glauca , silbrigblaue Benadelung	100—125 125—150 150—175	6,— 7,— 9,—	48,— 58,— 75,—
„ „ „ Kosteri , echte silberblaue Fichte, prächtige graublaue Färbung	60—70 70—80 80—90 90—100 100—125 125—150	8,— 10,— 12,— 15,— 18,— 24,—	65,— 85,— 95,— 120,— 150,— 190,—
Pinus Cembra , Zürlbelkiefer, bildet dichte, silbergrau benadelte Säulen und schmale Pyramiden	40—60 60—80 125—150	3,— 6,— 12,—	24,— 48,— 95,—
„ Laricio austriaca , Oesterreichische Schwarzkiefer, bildet üppige, schwarzgrüne, sehr breit werdende Bäume	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	3,60 4,80 7,— 9,— 12,— 14,—	30,— 38,— 58,— 75,— 95,— 115,—

	Höhe in cm	1 Stck. M	10 Stck. M
Pinus montana , Krummholzkiefer, mit knieförmig aufsteigenden Stämmen und im Bogen aufwärts gerichteten Ästen	40—60 100—125 125—150 150—175 175—200	1,80 3,60 4,80 7,— 9,—	15,— 30,— 38,— 58,— 75,—
„ Strobus , Weymouthskiefer, silbergrau und weich benadelt, sehr raschwüchsig	60—80 100—125 125—150 150—175 175—200	2,40 3,60 4,80 7,— 9,—	20,— 30,— 38,— 58,— 75,—
Pseudotsuga Douglasi , Douglastanne, sehr raschwüchsig, äußerst dekorativer Baum	80—100 100—125 125—150 150—175	2,40 3,60 4,80 6,—	20,— 30,— 38,— 48,—
„ Douglasi glauca , blaugrüne Benadelung	175—200 200—225 225—250	7,— 8,— 10,—	58,— 65,— 85,—
Retinispora ericoides , wächst dicht und buschig, sehr schöne und zierende Form, feinfiederige Bezweigung	60—80 80—100 100—125 125—150	2,40 3,60 4,50 6,—	20,— 30,— 36,— 48,—
Taxus baccata , Gemeiner Eibenbaum, im Schatten noch gut wachsend	30—40 40—50 50—60 60—70	1,80 2,40 3,60 4,80	15,— 20,— 30,— 38,—
„ baccata erecta , Eibe von dichtbuschigem, aufrechtem Wuchs, mit feiner kurzer Benadelung	30—40 40—50 50—60 60—70	2,40 3,60 4,80 6,—	20,— 30,— 38,— 48,—
„ baccata fastigiata , Säuleneibenbaum, schwarzgrüne Nadeln, langsam wachsend	30—40 40—50	3,60 4,80	30,— 38,—
„ „ fastigiata aureo-variegata , sehr schöne, goldbunte Säulenform	30—40 40—50	4,20 5,50	34,— 45,—
„ cuspidata , echte Art Japans mit aufstrebenden bis ausgebreiteten Ästen und von gedrunenem Wuchse, vollständig winterhart	30—40 40—50 50—60	2,40 3,60 4,80	20,— 30,— 38,—
Thuja gigantea (Lobbi) , Riesen-Lebensbaum, spitz pyramidal wachsend, von glänzend grüner Färbung	40—60 60—80 80—100	1,20 1,80 2,40	10,— 15,— 20,—
„ occidentalis , abendländischer Lebensbaum, sehr anspruchslos an Boden und Lage, wird als Heckenpflanze sehr geschätzt (siehe Spez.-Heckenpflanzen-offerte)	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200 200—225 225—250	1,20 1,80 2,40 3,— 3,75 4,50 5,50 6,50	10,— 15,— 20,— 24,— 30,— 36,— 43,— 50,—
„ occidentalis columna , Säulenlebensbaum, bleibt auch im Winter grün	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	1,80 2,40 3,— 3,60 4,80	15,— 20,— 24,— 30,— 38,—
„ „ Ellwangeriana , zierlich bezweigte Form, von regelmäßigem, schmalpyramidalem Wuchse	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	1,20 1,80 2,40 3,— 3,60	10,— 15,— 20,— 24,— 30,—

	Höhe in cm	1 Stck. M	10 Stck. M
Thuya occidentalis Hoveyi , eine gedrunge wachs. Form von eirundlichem Wuchse, hellgrüne Färbung .	40—60 60—80 80—100 100—125	2,40 3,— 3,60 4,50	20,— 24,— 30,— 36,—
„ „ lutea , von kräftigem, pyramidalem Wuchse mit prächtigt gelber Färbung, auch im Winter . .	40—60 80—100 100—125 125—150	1,20 2,40 3,— 3,60	10,— 20,— 24,— 30,—
„ „ Rosenthali , empfehlenswerte säulenförmig auf- strebende Pflanze, von glänzend dunkelgrüner Färbung	60—80 80—100 100—125	2,40 3,— 3,60	20,— 24,— 30,—
„ „ Vervaeana , breit pyramidale Form, gelb- liche Färbung, feine leichte Bezweigung . . .	40—60 60—80 100—125 125—150 150—175	1,20 1,80 3,— 3,60 4,80	10,— 15,— 24,— 30,— 38,—
„ „ Wareana , tiefgraugrün von gedrunge nem, auf- rechtem Wuchse	40—60 80—100 100—125 125—150	1,20 2,40 3,— 3,60	10,— 20,— 24,— 30,—
„ „ Wareana lutescens , Färbung wechselnd, bald hellgelb leuchtend, bald mehr dunkelgelb . .	60—80 80—100 100—125 125—150	1,80 2,40 3,— 3,60	15,— 20,— 24,— 30,—
Thuyopsis dolabrata , Hibalebensbaum, breitschuppige, glänzend hellgrüne Bezweigung	40—60 60—80	3,— 4,80	24,— 38,—
Tsuga canadensis , kanadische Hemlockstanne, eine der schönsten, zierlichsten Koniferen mit leichter, im Bogen überhängender Bezweigung	80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	3,60 5,50 7,— 9,— 12,—	30,— 43,— 58,— 75,— 95,—

Zwergkoniferen

	Breite in cm	1 Stck. M	10 Stck. M
Abies pinsapo glauca , blaugrün, spanische Tanne . .	30—40 40—50 50—60	3,50 4,50 6,—	28,— 36,— 48,—
Juniperus Sabina , echter Sadebaum, dunkelgrün be- zweigt, kriechender Wuchs, Pflanze breitet sich weit über den Boden aus	30—40 40—50 50—60	2,40 3,60 4,80	20,— 30,— 38,—
„ virginiana tripartita , blaugrüne Benadelung, Äste breiten sich am Boden aus	60—70 70—80	6,— 7,50	48,— 60,—
„ chinensis Pfitzeriana , graugrüne Benadelung mit waagerecht abstehenden Ästen	100—125 125—150	10,— 12,—	80,— 100,—
Picea excelsa Maxwelli , Fichte, flachkugelige, dicht- zweigige Varietät mit hellgrüner Benadelung			
„ „ nidiformis , kissenbildende Form mit kurzen fächerförmigen, hellgrün benadelten Zweigen	30—40	3,—	24,—
„ „ procumbens , m. d. Ästen a. d. Bod. lieg. Zwergf.	40—50	4,50	36,—
„ „ pumila glauca , dichtzweigige, mehr in die Breite wachs., plattrunde, gedrung. Zwergform	50—60	6,—	48,—
„ polita , Tigerschwanzfichte, kegelförmiger Wuchs mit dunkelgrünem, dolchartig spitzen Nadeln . .			
Pinus montana mughus , Latsche, echte niederliegende Krummholzkiefer	30—40 40—50 50—60 60—70	2,— 3,— 4,50 5,50	16,— 24,— 36,— 43,—
Thuya occidentalis globosa , Thuya, niedrig bleibende feinzweigige Kugelform	30—40 40—50	3,— 3,60	24,— 30,—
„ occidentalis globosa compacta , dunkelgrün, be- laubte Kugelform	50—60 60—70	5,50 7,—	43,— 58,—

Winterharte Stauden

Bei Abnahme von 10 Stück und mehr einer Art und Sorte ermäßigt sich der Einzelpreis um 10%.

Bei Abnahme von 50 Stück und mehr einer Art und Sorte um 20%.

Sortimentspreise

100 Stauden für Rabatten und Schnitzwecke in 15—20 guten Sorten	<i>M</i>	35,—
100 Stauden für Schnitzwecke und Rabatten, bessere Sorten	„	45,—
100 Stauden für Rabatten und Schnitzwecke, beste Sorten unter Zugabe von Neuheiten	„	60,—
100 Stauden für Ufer und Teichränder	„	50,—
100 Fels- und Mauerstauden in verbreiteten Sorten	„	30,—
in besseren und selteneren Sorten	„	35,—
100 Einfassungs- und Plattenwegstauden, gewöhnliche Sorten	„	25,—

Alphabetisches Staudenverzeichnis

Es bedeuten: *F* = Felsenpflanze, *E* = Einfassungspflanze, *Schn* = für Schnitt und Rabatte, *Scha* = für Schatten und Halbschatten, *S* = Solitär, *U* = Uferpflanze.

Wertvolle Bienennährpflanzen sind mit *B* bezeichnet.

	per Stck.
Acaena , Stachelnüsschen	<i>M</i>
„ <i>Buchanani F</i> , blaugrün, zierlich belaubt, 3 cm	0,40
Achillea , Schafgarbe	
„ <i>Eupatorium Parker's Varietät Schn</i> , goldgelb, 90 cm, Juli—August	0,60
„ <i>millefolium Kelwayi Schn</i> , purpurrot, 50 cm, Juni—August	0,50
„ <i>ptarmica fl. pl. Perrys White Schn</i> , weiß gefüllt, 50 cm, Juli—August	0,50
Aconitum , Eisenhut	
„ <i>Fischeri Schn, B</i> , dunkelblau, 60 cm, September	0,70
„ <i>Wilsoni Schn, B</i> , lichtblau, 120 cm, September—Oktober	0,80
Aethionema , Steintäschel	
„ <i>cordifolium F</i> , malvenrosa, 25 cm, Mai—Juli	0,60
Agrostemma , Kornnelke, Rade	
„ <i>coronaria Schn, F</i> , filzige weiße Blätter, karminrot bl., 50 cm, Juli—Aug.	0,40
„ <i>flos Jovis (Lychnis)</i> , Jupiterblume, <i>Schn, F</i> , karminrosa, 50 cm, Blätter weißwollig, Juni—Juli	0,40
Ajuga , Günsel	
„ <i>reptans fol. atropurpurea F</i> , lilarote Blüten, 10 cm, Mai—Juni	0,30
Alchemilla , Frauenmantel	
„ <i>alpina F</i> , gelblich grün, 5—10 cm, Juni—August	0,40
Althaea , Stockmalve	
„ <i>rosea flore pleno Schn</i> , in weiß, rosa, gelb, leuchtend rot und dunkelrot, 200 cm, Juli—August	0,40
Alyssum , Steinkraut	
„ <i>saxatile compactum F, B</i> , gelb, 15 cm, April—Juni	0,40
„ „ <i>citrinum F, B</i> , hellgelb, 20 cm, April—Juni	0,60
„ „ <i>flore pleno F</i> , goldgelb gefüllt, 20 cm, April—Juni	0,60
Anchusa , Ochsenzunge	
„ <i>myosotidiflora Schn, U</i> , mit vergißmeinnichtartigen Blüten, 50 cm, April—Mai	0,60
„ <i>italica superba Schn</i> , dunkelblau, 120 cm, Juni—September	0,60
Anemone , Windblume, Windröschen	
„ <i>coronaria Excellenz, Sch</i> , feurig scharlach, Neuheit	0,80
„ <i>japonica Geante Blanche Schn</i> , weiß, einfach, großblumig	0,60
„ „ <i>Honorine Jobert, Schn</i> , weiß	0,60
„ „ <i>Königin Charlotte, Schn</i> , rosa halbgefüllt	0,60
„ „ <i>Richard Ahrens Schn</i> , rahmweiß mit lila	0,60

	per Stck. M
Antennaria , Katzenpfötchen	
„ <i>margaritacea</i> Schn, weiße strohblumenartige Blüten, 50 cm, Juli—August	0,40
„ <i>tomentosa</i> F, weiß, 8 cm, Mai—Juni	0,30
Anthemis , Kamille	
„ <i>montana</i> F, weiß, 30 cm, Mai—Juni	0,50
Aquilegia , Akelei	
„ <i>coerulea</i> Schn, himmelblau, 40—50 cm, Mai—Juni	0,40
„ „ <i>candissima</i> Schn, schneeweiß, 40—60, Mai—Juni	0,40
„ „ <i>hybrida</i> Benarys Spezialrasse Schn, in Farben sortiert, 40 bis 60 cm, Mai—Juni	0,40
„ „ <i>chrysantha</i> Schn, goldgelb, 70 cm, Juni—Juli	0,40
„ „ <i>rosea</i> Schn, zartamarantrosa mit weiß 40—60 cm, Mai—Juni	0,40
„ <i>sibirica rubra fl. pleno</i> Schn, F, dunkelweinrot, 30—40 cm, Mai—Juni	0,50
Arabis , Gänsekresse	
„ <i>alpina compacta</i> F, weiß, 15 cm, Februar—März	0,30
„ „ <i>plena</i> F, weiß gefüllt, 15—20 cm, April	0,30
„ „ <i>rosea</i> F, zartrosa, 15 cm, März—April	0,30
Armeria , Grasnelke	
„ <i>Lauchiana</i> E, F, rosenrot, 15 cm, Mai—August	0,30
„ <i>maritima</i> F, lila, 30 cm, Juni—September	0,30
Aster	
„ <i>alpinus albus</i> E, F, weiß, 15—20 cm, Mai	0,40
„ „ <i>Dunkle Schöne</i> F, tief dunkellila, 15 cm, Mai	0,50
„ „ <i>Nixe</i> F, hellblau, spitz gedrehte Strahlen, 15 cm, Mai	0,40
„ „ <i>speciosus</i> F, großblumig, sehr schön, 15 cm, Mai	0,50
„ <i>Amellus Imperator</i> Schn, dunkellavendel, 50 cm, Aug.—Septemb. .	0,70
„ <i>hybridus Blütenwolke</i> B, hellblau, 60—70 cm, September—Oktober	0,50
„ „ <i>Boule de neige oder Schneelawine</i> B, reinweiß mit goldgelber Mitte, 60—80 cm, September—Oktober	0,50
„ „ <i>St. Egwin</i> Schn, B, leuchtend rosa, 50—80 cm, Oktober	0,50
„ <i>N. A. Constance</i> Schn, violettblau, 100—200 cm, Oktober	0,50
„ <i>N. A. Lill Fardell</i> , Schn, karmin, 100—150 cm, September—Oktober .	0,50
„ <i>N. B. Maßliebchen</i> Schn, rosa, 120—150 cm, September—Oktober . .	0,50
„ „ <i>Peggy Ballard</i> Schn, lavendelblau, 60 cm, September—Oktober	0,50
„ <i>subcoeruleus Wartburgstern</i> Schn, lavendelblau, 70 cm, Juni . . .	0,60
Astilbe , Prachtspiere, Scheingeißbart	
„ <i>Arendsi Bergkristall</i> Schn, Scha, weiß, 90 cm, Juli—August	0,70
„ „ <i>Deutschland</i> Schn, Scha, schönste weiße Treibsorte, 50 cm, Juni	0,70
„ „ <i>Diamant</i> Schn, Scha, schneeweiß, 90 cm, Anfang Juli	0,70
„ „ <i>Emden</i> Schn, Scha, cattleyenrosa, 50 cm, Juni	0,70
„ „ <i>Gloria</i> , Schn, Scha, dunkelrosa mit schwach lila Schein, niedrig bleibend, 50—60 cm, Juli	0,70
„ „ <i>Granat</i> Schn, Scha, leuchtend dunkelkarmin, 90 cm, Juli—August	0,80
„ „ <i>Hyazinth</i> Schn, Scha, straffe Rispen, leuchtend lila-rosa, 90 cm, Juli—August	0,80
„ „ <i>Kriemhilde</i> Schn, Scha, lachsrosa, Juli	0,70
„ „ <i>Rubin</i> Schn, Scha, dunkelkarmin, 100 cm, Juli—August	0,80
„ „ <i>Vesta</i> Schn, Scha, helllilarosa Juni	0,70
„ <i>Thunbergi elegans</i> Schn, Scha, sehr zierlich, weiß, 120 cm, Juli—August	0,60
„ „ <i>carnea</i> Schn, Scha, hellrosa, Juli—August	0,60
„ „ <i>rosea</i> Schn, Scha, leuchtend rosa, Juli—August	0,60
„ „ <i>Moerheimi</i> Schn, Scha, besonders schön, weiß, 150 cm, Juli—Aug.	0,60
Aubrietia , Blaukissen	
„ <i>Eyrii</i> F, E, lavendelblau, früheste Sorte, 10 cm, März—Mai	0,40
„ „ <i>Purpurteppich</i> F, E, dunkelviolett, 10 cm, März—Mai	0,40
„ <i>Leichtlini Crimson</i> F, E, karminrosa, 10 cm, März—Mai	0,40
„ <i>Purple Robe</i> F, E, purpurrosa, 10 cm, März—Mai	0,40
„ <i>tauricola</i> F, E, dunkelblau, sehr wirkungsvoll 10 cm, März—Mai .	0,40
Bocconia , Federmohn	
„ <i>cordata</i> S, blaugrüne Belaubung, Blüten weiß, 200 cm, Juli—August	0,60

	per Stck. M
Campanula, Glockenblume	
„ <i>carpathica alba</i> F, E, weiß, 30 cm, Juni—September	0,40
„ <i>glomerata acaulis</i> F, dunkelblau, 15—20 cm, Juni—Juli	0,40
„ „ <i>dahurica</i> F, dunkelviolet, 50 cm, Juni—Juli	0,40
„ <i>macrantha</i> Schn, dunkelblau, 120 cm, Juni—Juli	0,50
„ <i>medium alba</i> , Schn, F, weiß einfach, Juni—Juli	0,40
„ „ <i>blau</i> Schn, F, blau einfach, Juni—Juli	0,40
„ „ <i>fl. pl. blau gefüllt</i> Schn, F, Juni—Juli	0,40
„ „ <i>calycanthema</i> Schn, F, blaue, große doppelte becherförmige Blumenkrone	0,50
„ <i>persicifolia alba Moerheimi</i> Schn, weißgefüllt, 50—60 cm, Juni . . .	0,80
„ <i>turbinata Isabella</i> E, F, blau, Schalenform, 25 cm, Juli—August . .	0,50
Centaurea, Flockenblume	
„ <i>montana</i> Schn, B, dunkelblau, 30—40 cm, Mai—Juli	0,50
„ <i>pulcherrima</i> Schn, rosapupur, 30 cm, Juli	0,60
„ <i>rigidifolia</i> Schn, hellrosa, 50 cm, Juli—August	0,50
Cerastium, Hornkraut	
„ <i>Biebersteinii</i> F, B, weißwolliges Laub, 15 cm, Mai—Juni	0,25
„ <i>tomentosum</i> F, silberweißblättrig, 10 cm, Mai—Juni	0,40
Chrysanthemum, Margerite, Wucherblume	
„ <i>indicum Anastasia</i> Schn, dunkelkarminrosa, 50 cm, September—Oktober	0,60
„ „ <i>Belle mauve</i> Schn, fliederfarben, rosa, 50 cm,	0,60
„ „ <i>L'Yonne</i> Schn, hellweinrot, 50 cm	0,60
„ „ <i>Mannheimer Markt</i> Schn, weiß, 50 cm	0,60
„ „ <i>Perle Chatillonnaise</i> Schn, cremefarben	0,60
Delphinium, Rittersporn	
„ <i>Belladonna Berlichingen</i> Schn, dunkelviolettblau, 100—120 cm . .	0,60
„ „ <i>Bayard</i> Schn, hell lasurblau, 100—120 cm, Juni—Juli	0,60
„ „ <i>Capri</i> Schn, himmelblau, 100—120 cm	0,70
„ „ <i>Mrs. J. S. Brunton</i> Schn, himmelblau, 100 cm, Juni—Juli . . .	0,70
„ „ <i>Moerheimi</i> Schn, reinweiß, 100—120 cm	0,70
„ „ <i>Persimmon</i> Schn, zarthimmelblau, 100—120 cm	0,80
„ „ <i>Queen Wilhelmine</i> Schn, himmelblau, bis 2 m	0,80
„ „ <i>Schlangenbad</i> Schn, dunkelkornblumenblau, 100—120 cm . .	0,60
„ „ <i>Schwalbach</i> Schn, zart himmelblau, 100—120 cm	0,60
„ <i>Hybriden Arnold Böcklin</i> Schn, enzianblau mit weißer Mitte, 140 bis 180 cm, Juni—Juli	0,80
„ „ <i>Bavaria</i> Schn, blau, weiß gesternt 140—180 cm	0,80
„ „ <i>King of Delphiniums</i> Schn, ultramarinblau mit weißer Mitte, 140—180 cm, Juni—Juli	0,80
„ „ <i>Lamartine</i> Schn, dunkelblau, 140—180 cm, Juni—Juli	0,80
„ „ <i>Rochusberg</i> kobaltblau mit weißer Mitte, 140—180 cm	0,80
„ „ <i>Sailor Prince</i> Schn, tiefsamt. kobaltblau, schwarze Mitte, 140-180 cm	0,80
Dianthus, Nelke	
„ <i>deltoides Brilliant</i> F, karminrot, 25 cm, Juni—Juli	0,40
„ <i>deltoides splendens</i> F, karminrot, 25 cm, Juni—Juli	0,40
„ <i>splendens</i> F, rosa, 15 cm, Mai—Juni	0,40
Dielytra, Herzblume, Flammendes Herz	
„ <i>spectabilis</i> Schn, B, rosa, 60 cm, Mai—Juni	0,60
Digitalis, Fingerhut	
„ <i>ferruginea gigantea</i> Schn, braungelb, 150 cm, Juni—Juli	0,40
„ <i>gloxiniaeflora</i> Schn, weiß bis tiefrot, 150 cm, Juni—Juli	0,30
„ <i>grandiflora</i> Schn, hellgelb, 80—100 cm, Juni—August	0,40
„ <i>lutea</i> Schn, gelb, 80—100 cm	0,40
„ <i>purpurea</i> Schn, gemeiner Fingerhut mit verschiedenartigen Blüten .	0,30
„ „ <i>gloxiniaeflora alba</i> Schn, schöne Abart mit gefleckt. Blüten .	0,30
„ „ <i>monstrosa</i> Schn, gemischt, prächtige Abarten, 100—120 cm .	0,30
Doronicum, Gemswurz	
„ <i>caucasicum</i> Schn, goldgelb, 40—50 cm, April	0,40
„ <i>plantagineum excelsum</i> Schn, goldgelbe, 80 cm, Mai	0,40

	per Stck. M
Echinops , Kugeldistel	
„ <i>Ritro Schn</i> , hellblau, 100 cm, Juni—Juli	0,50
Epimedium , Sockenblume	
„ <i>alpinum B, F, Schn</i> , rötlichviolett, 25 cm, April—Mai	0,60
„ <i>sulphureum B, F, Schn</i> , schwefelgelb, 25 cm, April—Mai	0,60
Eremurus , Steppenlilie	
„ <i>himalaicus Schn</i> , weiß, 200 cm, Mai—Juni	3,50
Erica , Heidekraut	
„ <i>carnea F, B</i> , fleischrot, 20—30 cm, Februar—März	0,80
„ <i>rubra F, B</i> , dunkelrot, für Steingärten, 20—30 cm, Februar—Mai . .	1,20
Erigeron , Berufkraut	
„ <i>aurantiacus Schn</i> , orangebraun, 30 cm, Juni—Juli	0,50
„ <i>grandiflorus elatior Schn</i> , mattlila, 40 cm, Juli	0,50
„ <i>multiradiatus roseus Schn</i> , zartrosa, 30—40 cm, Juni—Juli	0,50
„ <i>speciosus Schn</i> , blau, 50 cm, Juni—August	0,50
Eryngium , Edeldistel	
„ <i>planum azureum Schn, B</i> , bes. tiefblau, 100 cm, Juli—August	0,60
„ <i>Zabeli Schn, B</i> , blau, 100 cm, Juli—August	0,60
Euphorbia , Wolfsmilch	
„ <i>polychroma Schn, F</i> , leuchtend goldgelb, 40—50 cm, Mai—Juni . .	0,60
Funkia , Funkie, Harzlilie	
„ <i>japonica aureo varieg. E</i> , goldbuntes Laub, 40 cm, Juli—August . .	0,50
Gaillardia , Kokardenblume	
„ <i>grandiflora maxima Hybriden E</i> , gelb gerandete rote Strahlenblüten, 50—80 cm, Juni—September	0,40
Geum , Nelkenwurz	
„ <i>coccineum fl. pleno Feuerball Schn</i> , glutrot, großblumig, gefüllt, 40 bis 50 cm, Juni—September	0,60
„ <i>sibiricum F</i> , orangerot, 20 cm, Mai—Juni	0,50
Gypsophila , Schleierkraut	
„ <i>paniculata B, Schn</i> , weiß, 90 cm, Juli—August	0,40
„ <i>repens monstrosa F</i> , reinweiß, 30—50 cm, Juni—Juli	0,50
„ „ <i>rosea F</i> , zartrosa, 10—20 cm, Juni—Juli	0,50
Harpalium , Sonnenrose	
„ <i>rigidum Miss Mellish Schn</i> , großblumig, 120—150 cm, Aug.—Septbr.	0,50
Helenium , Sonnenbraut	
„ <i>autumnale Gartensonne Schn</i> , goldgelb mit samtig braun und roter Mitte, 150 cm, August—Oktober	0,50
„ „ <i>Riverton Beauty Schn</i> , zitronengelb mit schwarzer Mitte, 130 cm, August—Oktober	0,50
„ „ <i>Riverton Gem Schn</i> , goldlackrot, 120 cm, August—Oktober . .	0,50
„ <i>grandicephalum Julisonne Schn</i> , goldgelb mit bräunlicher Schattierung und schwarzbrauner Mitte, 100 cm, Juli—September	0,50
„ <i>Hoopesi Schn</i> , orangegelb, 60 cm, Mai—Juni	0,50
„ <i>pumilum magnificum Schn</i> , reingelb, 70 cm, Juni—August	0,50
Helianthemum , Felsröschen	
„ <i>hyssopifolium F</i> , ziegelrot, 20 cm, Juni—Juli	0,50
Heliopsis , Sonnenauge	
„ <i>scabra fl. pl. zinniaeflora Schn</i> , goldgelb, 60 cm, August—September	0,50
Helleborus , Christrose	
„ <i>Hybriden F, Schn, B</i> , weiß bis rot, 40 cm, März—April	0,70
„ <i>niger F, Scha, B</i> , reinweiß, 30 cm, Januar—Februar	1,20
Hemerocallis , Taglilie	
„ <i>ochroleuca Schn, U</i> , hellprimelgelb, 80 cm, Juli—August	0,50
„ <i>disticha fl. pl. Schn, U</i> , bronzegelb, gefüllt, 90 cm, Juli—August . .	0,50
„ <i>fulva Schn, U</i> , bräunlich orangerot, 120 cm, Juli—August	0,50

	per Stck. M
Heuchera , Purpurglöckchen	
„ <i>hybrida</i> F, Schn, rot mit geringen Abweichungen, 40 cm, Mai—Juni	0,50
„ „ <i>Pluie de feu</i> F, Schn, rot, 40 cm, Mai—Juni	0,60
„ <i>sanguinea</i> F, Schn, karmesinrosa und weiß, 50—60 cm, Juni—Aug.	0,50
„ „ <i>Titania</i> F, lachsrosa, 50—60 cm, Juni—Juli	0,60
Iberis , Schleifenblume	
„ <i>sempervirens</i> <i>Perfection</i> F, E, weiß, 15 cm, April—Mai	0,40
„ „ <i>Schneeflocke</i> F, E, schneeweiße Blütenkissen, 15 cm, April—Mai	0,40
Incarvillea , Trompetenblume	
„ <i>Delavayi</i> Schn, lilarosa, für Rabatten, 50—60 cm, Juni—Juli	0,60
Iris germanica , Deutsche Schwertlilie	
„ „ <i>Aurea</i> Schn, rein goldgelb, 50—60 cm, Juni—Juli	0,50
„ „ <i>Eckesachs</i> Schn, zartblau mit blauviolett, 50 cm, Mai—Juni	0,50
„ „ <i>Erek</i> , Schn, lichtlila, rosa geädert, Mai—Juni	0,50
„ „ <i>Forsete</i> Schn, dunkellavendelblau, 80 cm, Juni	0,50
„ „ <i>Fürstin Lonyay</i> Schn, violettlila mit weinrot, 80 cm, Juni	0,50
„ „ <i>Gracchus</i> Schn, blaßgelb mit rot, 20 cm, Mai—Juni	0,50
„ „ <i>Goldvließ</i> , Schn, rotbraune Hängeblätter, mit goldgelbem Rande, 50 cm, Juni	0,50
„ „ <i>Iriskönig</i> Schn, zitronengelb mit samtig dunkelbraun, 70 cm	0,50
„ „ <i>Iwein</i> Schn, hellblau mit purpurviolett, 85 cm, Mai—Juni	0,50
„ „ <i>Lohengrin</i> Schn, hellblau, 60 cm, Juni	0,50
„ „ <i>Loreley</i> Schn, lichtgelb mit ultramarin, 50 cm, Juni	0,50
„ „ <i>Mad. Chereau</i> Schn, weiß mit hellblauem Rande, 80 cm, Juni	0,50
„ „ <i>Mithras</i> Schn, lichtgelb mit weinrotviolett, 60 cm, Juni	0,50
„ „ <i>Pollux</i> Schn, hellblau, 50 cm, Juni	0,50
„ „ <i>Riese von Cönnern</i> Schn, hellblau, 80 cm, Mai	0,50
„ „ <i>Schwanhild</i> Schn, lilarosa, 50 cm, Mai—Juni	0,50
„ „ <i>Standard Bearer</i> Schn, rötlich purpur, 100 cm, Juni	0,50
„ „ <i>Titurel</i> Schn, dunkelblau, großblumig, Mai—Juni	0,50
„ <i>interregna</i> <i>Gerda</i> Schn, oben lichtrahmgelb, unten dunkler mit rotgelber Aderung, 40—50 cm	0,40
„ „ <i>Halldan</i> E, hellcremegelb, 50—60 cm	0,40
„ „ <i>Ingeborg</i> E, reinweiß, April—Juni, 40—50 cm	0,40
„ „ <i>Walhalla</i> E, lavendel mit blauweinrot, 40—50 cm	0,40
„ <i>orientalis</i> Schn, himmelblau, 40 cm Juni	0,50
„ <i>pumila</i> hybr. <i>cyanea</i> F, E, ultramarinblau, 15—20 cm, April—Mai	0,40
„ „ hybr. <i>floribunda</i> F, E, cremegelb mit gelb, 35 cm, April—Mai	0,40
„ <i>sibirica</i> sang. Schn, rötlichblau, 100 cm, Juni	0,40
„ „ <i>Strandperle</i> Schn, himmelblau, 120 cm, Juni	0,40
Leontopodium , Edelweiß	
„ <i>alpinum</i> F, 15 cm, Juli	0,40
„ <i>sibiricum</i> F, 15 cm, großblumiger als vorige, Juni—Juli	0,40
Leucanthemum , Margerite	
„ <i>maximum</i> <i>King Edward</i> Schn, gedrungen wachsend, 50 cm, Juli bis August	0,50
„ „ <i>Stern von Antwerpen</i> Schn, blendend weiß, 90 cm, Juli—August	0,50
„ <i>uliginosum stellatum</i> Schn, großblumig, 120 cm, September—Oktober (Oktober-Margerite)	0,60
Lilium , Lilie	
„ <i>croceum</i> Schn, Feuerlilie, safranorange, 60 cm, Juni	1,20
„ <i>regale</i> , Königslilie Schn, Blüten duftend, weiß, außen rosa, 100 bis 130 cm, Juli—August	1,20
„ <i>umbellatum erectum</i> , Feuerlilie, Schn, leuchtend orange, niedriger Wuchs	1,20
Lunaria , Judaspfennig, Silberblatt	
„ <i>biennis</i> Schn, 50—60 cm, dunkelrot, Mai—Juli	0,50

	per Stck. M
Lupinus, Lupine	
„ <i>polyphyllus Schn</i> , reinweiß, blau und rot, 100 cm, Juli—August . . .	0,50
Lychnis, Lichtnelke	
„ <i>chalcedonica Schn</i> , scharlachrot, 80—100 cm, Juni—Juli	0,40
„ <i>viscaria splendens fl. pl. Schn, F</i> , Pechnelke, karminrot, 40 cm, Mai—Juni	0,50
Monarda, Bienenbalsam	
„ <i>didyma Kelmiana Schn</i> , generalstabsrot, 90 cm, Juli—August . . .	0,50
„ „ <i>Cambridge Scarlet Schn</i> , scharlachrot, 90 cm, Juli—August .	0,50
Myosotis, Vergißmeinnicht	
„ <i>palustris semperfl. Nixenauge F, U</i> , himmelblau, großblumig, 25 cm, Mai—Juni	0,30
Oenothera, Nachtkerze	
„ <i>Fraseri Schn</i> , goldgelb, 45 cm, Juli	0,50
„ <i>missouriensis F</i> , kriechend, schwefelgelb, 20 cm, Juli—September .	0,50
Omphalodes, Frühlingsvergißmeinnicht	
„ <i>verna F, E, Schn</i> , hellblau, 15 cm, April—Mai	0,40
Paeonien, Pfingstrose	
„ <i>Amalia Schn</i> , gefüllt rosa	1,20
„ <i>Alice de Julevecourt Schn</i> , gefüllt lilarosa	1,20
„ <i>Beauté de Villecante Schn</i> , gefüllt hellfleischfarbig	1,20
„ <i>Canare Schn</i> , gefüllt elfenbeinweiß	1,20
„ <i>Candidissima Schn</i> , gefüllt schneeweiß	1,20
„ <i>Distinction Schn</i> , gefüllt leuchtend weinrot	1,20
„ <i>Duchesse de Nemours Schn</i> , gefüllt weiß mit gelbem Grunde . . .	1,20
„ <i>Empereur Nicolas Schn</i> , gefüllt glänzend amarantröt	1,20
„ <i>Faust Schn</i> , gefüllt fleischfarbig rosa, Füllung creme mit chamois .	1,20
„ <i>Jeanne d'Arc Schn</i> , gefüllt pfirsichblütig	1,20
„ <i>La Coquette Schn</i> , gefüllt frischrosa	1,20
„ <i>Madame Bollet Schn</i> , gefüllt rotlila	1,20
„ „ <i>Charles Lévêque Schn</i> , gefüllt zart fleischfarbig	1,20
„ „ <i>de Galhau Schn</i> , gefüllt lilarosa	1,20
„ „ <i>Jules Elie Schn</i> , gefüllt zart lilarosa	1,20
„ „ <i>Mechin Schn</i> , gefüllt leuchtend amarantröt	1,20
„ <i>Marguerite Gérard Schn</i> , gefüllt weiß mit lila	1,20
„ <i>Raphael Schn</i> , gefüllt samtig amarantröt	1,20
„ <i>Virginie Schn</i> , gefüllt hell lilarosa	1,20
Papaver, Mohn	
„ <i>orientale Brillant Schn</i> , lebhaft feuerrot	0,70
„ „ <i>colosseum Schn</i> , glutrot, Riesenblumen prächtig	0,70
„ „ <i>Feuerzeichen Schn</i> , zinnoberrot, 70 cm, Juni—Juli	0,60
„ „ <i>Königin Alexandra Schn</i> , lachsrosa	0,70
„ „ <i>Lachskönigin Schn</i> , lachsrote Färbungen	0,70
„ „ <i>Prinz von Oranien Schn</i> , orangescharlach, schön	0,70
Phlox, Flammenblume	
„ <i>decussata Alfred Weiß Schn</i> , hellviolett, 50—60 cm, August—Okt.	0,50
„ „ <i>Alpenglühen Schn</i> , scharlachrot, 60—100 cm, August—Oktober	0,50
„ „ <i>Australien Schn</i> , karminviolett, 80 cm, August—Oktober . .	0,50
„ „ <i>Baron van Dedem Schn</i> , scharlachblutrot, August—Oktober .	0,50
„ „ <i>Carmen Schn</i> , leuchtend karmin, 60 cm, September—Oktober	0,50
„ „ <i>Caroline van der Berg Schn</i> , blau, 60—70 cm, August—Okt.	0,50
„ „ <i>Direktor Dr. Vogl Schn</i> , dunkellila m. dunklerem Auge, Aug.—Okt.	0,50
„ „ <i>Europa Schn</i> , weiß mit rotem Ring, 80 cm, August—Oktober	0,50
„ „ <i>Frl. G. v. Laßberg Schn</i> , schneeweiß, 60—100 cm, Aug.—Okt.	0,50
„ „ <i>Feuerbrand Schn</i> , orangescharlach, 100 cm, August—Oktober	0,50

		per Stck. M
Phlox (Fortsetzung)		
"	deccusata Frau Anton Buchner Schn, schneeweiß, 60—100 cm, August bis Oktober	0,50
"	" Fr. Grimm Schn, rosa, 50—60 cm, August—Oktober	0,50
"	" Fred Rafferty Schn, scharlachorange, 60—100 cm, Aug.—Oktober	0,50
"	" Frühlicht Schn, lichtrosa, 50—60 cm, August—September	0,50
"	" Garteninspektor Krauß Schn, blaßblau, 50—60 cm, August bis Oktober	0,50
"	" Geheimrat Dr. Königshöfer Schn, zinnoberscharlach, 60—100 cm, August—Oktober	0,50
"	" Georg Olbrich Schn, dunkelrosa mit weißer Mitte, 100 cm, August—Oktober	0,50
"	" Georg Stipp Schn, lachsrot mit karmin Auge, 60—70 cm, August bis Oktober	0,50
"	" Hany Pfeiderer Schn, licht fleischfarben, 60—100 cm, Aug.—Okt.	0,50
"	" Henry Tongnier Schn, karminrot, 60—100 cm, August—Oktober	0,50
"	" Hindenburg Schn, leuchtend kirschrot, 80 cm, August—Oktober	0,50
"	" Hoffnung Schn, kupfrigorange, 80 cm, August—Oktober	0,50
"	" Imperator Schn, dunkelkarminrot, tief geaugt, schwarze Stiele, 80 cm, August—Oktober	0,50
"	" Iris Schn, bläulichviolett mit blauer Mitte, 60—100 cm, August bis Oktober	0,50
"	" Jules Verne Schn, tief blauviolett, 60—100 cm, August—Oktober	0,50
"	" Kapitän König Schn, lachsrosa mit karmin Auge, 70 cm, Aug. bis Oktober	0,50
"	" Karl Förster Schn, dunkelorangerot, 80 cm, August—Oktober	0,50
"	" Lady Freidal Schn, leuchtend karminamarant, 60—100 cm, August—Oktober	0,50
"	" Leutnant Boelke , Schn, blaßblau, 60—80 cm, August—Oktober	0,50
"	" Lord Raleigh Schn, violettblau, 40—50 cm, August—Oktober	0,50
"	" Major von Sprosser Schn, leuchtend rein karminamarant, 60—100 cm, August—Oktober	0,50
"	" Mia Ruys Schn, weiß, 50—60 cm, August—Oktober	0,50
"	" Mrs. Milly van Hoboken Schn, zartrosa mit dunkelrosa Auge, 80 cm, August—Oktober	0,50
"	" Nordlicht Schn, karminrosa, 60—100 cm, August—Oktober	0,50
"	" Paul Hoffmann Schn, auffallend magenta-karminrot, 80 cm, August—Oktober	0,50
"	" Redakteur Flammers , Schn, weiß, 60—80 cm, August—Oktober	0,50
"	" Reichsgraf von Hochberg Schn, amarantrot, 100 cm, August bis Oktober	0,50
"	" Rigoletto Schn, karminlila, 100 cm, August—Oktober	0,60
"	" Rijnstrom Schn, dunkelrosa, 60—100 cm, August—Oktober	0,50
"	" robusta Andenken an W. Pfitzer Schn, leuchtend karminrosa, 60—100 cm, August—Oktober	0,50
"	" Rosenberg Schn, karminviolett, 60—100 cm, August—Oktober	0,50
"	" Rudolf Ernst Schn, blaßviolett, 50—60 cm, August—Oktober	0,50
"	" Seibold Schn, orangerot, 60—100 cm, August—Oktober	0,50
"	" Septemberglut Schn, zinnoberrot, 60—100 cm, August—Oktober	0,50
"	" Wala Schn, schneeweiß, 50—60 cm, August—Oktober	0,50
"	" Widar Schn, violettblau mit weißer Mitte, 60—100 cm, August bis Oktober	0,50
"	" Wiking Schn, rosa, 100 cm, September—Oktober	0,50
"	" William Ramsay Schn, violettrot, 90 cm, August—Oktober	0,50
"	" Württembergia Schn, karminrosa, 50—60 cm, August—Oktober	0,50
"	setacea atropurpurea F, dunkelpurpurrot, 10—20 cm, Mai	0,40
"	" G. F. Wilson F, schieferblau, 20—30 cm, Mai—Juni	0,40
"	" Maischnee F, reinweiß, 10—20 cm, Mai	0,40
"	" Sprite F, karminrot, Mai	0,40
"	subulata F, rosa, 10 cm, April—Mai	0,50

	per Stck. <i>M</i>
Physalis , Judenkirsche	
„ <i>Franchetii</i> Schn, scharlachfarbige Kelchhüllen, 80 cm, August bis September	0,60
Polemonium , Sperrkraut	
„ <i>Richardsoni</i> Schn, B, himmelblau, 60 cm, April—Mai und Juli-August	0,60
Potentilla , Fingerkraut	
„ <i>atrosanguinea</i> Schn, scharlachrot, 45 cm, Juli—September	0,50
„ <i>nepalensis</i> Miß Willmott Schn, karminrosa, 40 cm, Juni—Juli	0,50
Primula , Freilandprimel	
„ <i>acaulis hybrida</i> F, E, Scha, gelb bis braunrot, 10—15 cm, April—Mai	0,40
„ <i>grandiflora hybrida</i> F, E, Scha, helllila bis dunkellila, 30 cm, Mai	0,50
„ <i>veris grandiflora</i> F, E, Scha, großblumige, gemischt, 30 cm, April bis Mai	0,50
Pulmonaria , Lungenkraut	
„ <i>rubra</i> , E, Scha, B, mennigrot, 25 cm, April—Mai	0,50
„ <i>saccharata</i> , E, Scha, B, silberweiß geflecktes Laub, 25 cm, April—Mai	0,50
Pyrethrum , Margaretenblume, bunte	
„ <i>hybridum Hamlet</i> , Schn, hellrosa, einf. blühend, 60—80 cm, Mai—Juni	0,60
„ „ <i>Antinous</i> , Schn, reinrosa, einfach blühend, 60—80 cm, Mai—Juni	0,60
„ „ <i>Figaro</i> Schn, karminrot, großblumig, 50 cm, Mai—Juni	0,60
Ranunculus , Hahnenfuß	
„ <i>acer fl. pl.</i> , Schn, gelb gefüllt, 60 cm, Mai—Juni	0,40
Rudbeckia , Sonnenhut	
„ <i>laciniata fl. pl. Goldball</i> , Schn, S, goldgelb gefüllt, 200 cm, Aug.—Sept.	0,50
„ <i>speciosa</i> Neumannii, Schn, S, dunkel goldgelb, mit tiefschwarzer Mitte, 60 cm, August—Oktober	0,50
Satureja montana , Schönminze, Bergminze, F, blaßlila, 15—25 cm, Juli—September	0,50
Saxifraga , Steinbrech	
„ <i>hypnoides</i> , F, weiß, 15 cm, Mai	0,40
„ <i>lantoscana superba</i> , F, weiß, 25 cm, Juni	0,50
„ <i>hybrida</i> Purpurmantel, F, karminrosa, April—Mai	0,40
Sedum , Fettblatt	
„ <i>album</i> , F, B, weiß, 10 cm, Juni—Juli	0,30
„ <i>Ewersii</i> , F, B, blaugrün, Blüten purpurrosa, 10 cm, August—Sept.	0,50
„ <i>glaucum minus</i> , F, B, blaugraue Polster, 10 cm, Juli—August	0,50
„ <i>kamtschaticum fol. varieg.</i> , F, B, gelb, 15 cm, August—September	0,50
„ <i>lydium</i> , F, B, rosaweiß, 5 cm, Juli	0,30
„ <i>reflexum</i> , F, B, gelb, 15 cm, Juli	0,30
„ <i>spectabile</i> , F, B, rosapurpur, 40 cm, August—September	0,50
„ <i>spurium</i> , F, B, hellrosa, 15 cm, Juli—August	0,30
„ „ <i>carneum</i> , F, B, rosa, 15 cm, Juli—August	0,30
„ „ <i>splendens</i> , F, B, leuchtend dunkelrot, 15 cm, Juli—August	0,40
Sempervivum , Hauswurz	
„ <i>glaucum</i> , F, hell- bis dunkelrot, 25 cm, Juli—August	0,30
„ <i>robustum</i> , F, in blaugrünen, hellgrünen und bräunlichen Tönen, 15 bis 25 cm, Juli—August	0,30
„ <i>soboliferum</i> , F, in hellgrünen u. bräunlichen Tönen, 25 cm, Juli—Aug.	0,30
„ <i>tectorum</i> , F, hell- bis dunkelrot, 25 cm, Juli—August	0,30

	per Stck. <i>M</i>
Senecio , Kreuzkraut	
„ <i>Clivorum Othello</i> , <i>U</i> , <i>S</i> , <i>B</i> , dunkelorange, 120 cm, Juli—August . . .	0.60
„ <i>Wilsonianus</i> , <i>U</i> , <i>S</i> , goldgelb, dunkle Blütenstiele, 120 cm, August . .	0.60
Silene , Leimkraut	
„ <i>alpestris</i> , <i>F</i> , weiß, 15 cm, Mai—Juni	0.50
Solidago , Goldrute	
„ <i>aspera</i> , <i>Schn</i> , frischgelb, 100 cm, August—September	0.50
„ <i>hybr. Frühgold</i> , <i>Schn</i> , <i>B</i> , altgoldfarben, 120 cm, Juli—August . . .	0.50
„ <i>Shorti</i> , <i>Schn</i> , Königsgoldraute, 150 cm, September—Oktober	0.50
„ <i>virgaurea nana</i> , <i>Schn</i> , <i>B</i> , goldgelb, 40—50 cm, August—September	0.50
Spergula , Mastkraut	
„ <i>pilifera</i> , <i>F</i> , weiß, 5 cm, Juli—August	0.30
Spiraea , Spierstaude	
„ <i>Aruncus</i> , <i>U</i> , <i>Scha</i> , gelblichweiß, 120 cm, Juni	0.70
Statice , Strandflieger	
„ <i>latifolia</i> , <i>Schn</i> , violettblau, 50 cm, Juli—September	0.50
Teucrium , Gamander	
„ <i>Chamaedrys</i> , <i>F</i> , <i>E</i> , rosa, 20 cm, Juli—August	0,30
Thalictrum , Wiesenraute	
„ <i>aquilegifolium</i> , <i>Schn</i> , <i>U</i> , <i>B</i> , lilarot, 90 cm, Juni	0.60



Schattenstauden-Rabatte

	per Stck. M
Thymus, Thymian	
„ lanuginosus, F, B, rosa, 3 cm, Juni—Juli	0,40
„ Serpyllum coccineus, F, B, rotblühend, 3 cm, Juni—Juli	0,30
Tritoma, Fackellilie, Raketenblume	
„ hybrida Express, Schn, S, B, rot, 80—90 cm, Juni—Juli	0,60
Trollius, Trollblume	
„ hybr. Earliest of all, Schn, U, hellorange, 60 cm, April—Mai	0,80
„ „ Orangekönig, Schn, U, orangegelb, 50—60 cm, April—Mai	0,80
„ „ Orangekugel, Schn, U, dunkelorange, 50 cm, Mai	0,80
Verbascum, Königskerze	
„ densiflorum, Schn, kupfriggelb, 100 cm, Juli—August	0,60
„ pannosum, Schn, gelb, 150 cm, Juli	0,60
Veronica, Ehrenpreis	
„ amethystina, Schn, B, amethystblau, 40 cm, Mai	0,50
„ filiformis, F, B, hellblau, 10 cm, Juli—August	0,40
„ incana, F, B, dunkelblau, silberweißes Laub, 30 cm, Juni	0,50
„ latifolia Royal Blue, F, B, leuchtend blau, 25 cm, Mai	0,50
Vinca, Immergrün	
„ minor, F, Scha, blau, 10 cm, April—Mai	0,30
Viola, Veilchen	
„ cornuta Hansa, E, F, Schn, rein dunkelblau, 15 cm, Mai—Sept.	0,30
„ „ G. Wermig, F, E, Schn, dunkelviolett, 15 cm, Mai—Frost	0,30
„ „ W. H. Woodgate, F, E, groß, dunkelpurpur, 15 cm, Mai—Sept.	0,30
„ gracilis Lord Nelson, F, E, tiefpurpurviolett, 15—20 cm, April—Aug.	0,40
„ odorata, wohlriechendes Veilchen	
„ „ Königin Charlotte, F, E, Schn, reichblühend, blau, 15 cm, März—April und September—Oktober	0,40
Yucca, Palmlilie	
„ filamentosa, S, cremeweiß, 150 cm, Juli—August	1,—

Gewürzsträucher

	1 St. M
Bohnenkraut	0,30
Estragon	0,30
Isop	0,30
Pimpernelle	0,30

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

C.A.Wimmer

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)